

Số: 337/TB-BVĐKKG

An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
Cung cấp vật tư hệ thống nước phục vụ sửa chữa tại
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Kính gửi: Quý công ty, cửa hàng, nhà cung cấp.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang có nhu cầu cung cấp vật tư hệ thống nước phục vụ công tác sửa chữa nhằm bảo đảm hệ thống cấp nước, thoát nước vận hành ổn định, liên tục, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn trong công tác khám, chữa bệnh.

Để có cơ sở lập dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá với các nội dung sau:

1. Phạm vi chào giá:

Cung cấp vật tư hệ thống nước phục vụ sửa chữa tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. (Danh mục chi tiết đính kèm).

2. Hồ sơ chào giá phải cung cấp tối thiểu các nội dung chính như sau:

Hồ sơ chào giá tối thiểu bao gồm:

- Bảng chào giá theo mẫu (đính kèm).
- Giá chào đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giao hàng, phí, lệ phí và các chi phí liên quan khác.
- Nêu rõ: xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%), thông số kỹ thuật của vật tư.

- Thời gian hiệu lực của báo giá. (Tối thiểu 60 ngày)
- Hồ sơ năng lực của đơn vị, tài liệu giới thiệu sản phẩm (nếu có).

3. Thông tin đơn vị nhận chào giá như sau:

Hồ sơ chào giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ: **“Chào giá cung cấp vật tư hệ thống nước phục vụ sửa chữa tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang”**

Thông tin đơn vị nhận hồ sơ:

- Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang
- Địa chỉ: Số 13, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
- Nơi nhận: Tổ Một cửa – tầng 3 – khu Hành chính (Ghi rõ: Chuyên Nhân – Phòng Hành chính Quản trị)
- Điện thoại: 0297 386 3328

4. Thời gian nhận báo giá:

Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 06 tháng 03 năm 2026. (Kể cả thứ 7 và chủ nhật)

Lưu ý:

Báo giá không phải là thủ tục lựa chọn nhà thầu và không làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Bệnh viện đối với đơn vị báo giá.

Bệnh viện không có nghĩa vụ phải lựa chọn đơn vị gửi báo giá, chỉ thu thập báo giá làm cơ sở tham khảo xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Hồ sơ gửi sau thời hạn quy định có thể không được xem xét.

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý đơn vị để cùng hợp tác, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện theo đúng yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, P.HCQT, npnhan.



BS. Huỳnh Hải Đăng

PHỤ LỤC CHÀO GIÁ

Chào giá cung cấp vật tư hệ thống nước phục vụ sửa chữa tại
Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

(Đính kèm theo Thông báo số 337/TB-BVĐKKG ngày 23 tháng 02 năm 2026)

Stt	Tên tài sản	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đvt	Số lượng
01	Co vuông PVC Ø 21mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21mm – Áp lực: 15PN – Độ dày: 3mm	Cái	150
02	Co vuông PVC Ø 27mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27mm – Áp lực: 15PN – Độ dày: 3mm	Cái	150
03	Co vuông PVC Ø 34mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 34mm – Áp lực: 15PN – Độ dày: 3mm	Cái	150
04	Co vuông PVC Ø 42mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42mm – Áp lực: 12PN – Độ dày: 3mm	Cái	150
05	Co vuông PVC Ø 49mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 49mm – Áp lực: 12PN – Độ dày: 3mm	Cái	150
06	Co vuông PVC Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm – Áp lực: 12PN – Độ dày: 3,2mm	Cái	100

07	Co vuông PVC Ø 75mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 75mm – Áp lực: 12PN – Độ dày: 3,5mm	Cái	100
08	Co vuông PVC Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Áp lực: 12PN – Độ dày: 4mm	Cái	100
09	Co vuông PVC Ø 114mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 114mm – Áp lực: 9PN – Độ dày: 4,5mm	Cái	50
10	Co vuông PVC Ø 168mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 168mm – Áp lực: 6PN – Độ dày: 5mm	Cái	50
11	Co vuông PVC Ø 90/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Độ dày: 34mm	Cái	50
12	Co lơi PVC Ø 21mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co lơi góc 45° – Đường kính: 21mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 15PN	Cái	150
13	Co lơi PVC Ø 27mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co lơi góc 45° – Đường kính: 27mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 15PN	Cái	150
14	Co lơi PVC Ø 34mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co lơi góc 45° – Đường kính: 34mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 15PN	Cái	150
15	Co lơi PVC Ø 42mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co lơi góc 45° – Đường kính: 42mm – Độ dày: 3mm	Cái	150

		- Áp lực: 15PN		
16	Co lõi PVC Ø 49mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co lõi gốc 45° - Đường kính: 49mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 12PN	Cái	150
17	Co lõi PVC Ø 75mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co lõi gốc 45° - Đường kính: 75mm - Độ dày: 3,5mm - Áp lực: 12,5PN	Cái	150
18	Co lõi PVC Ø 60mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co lõi gốc 45° - Đường kính: 60mm - Độ dày: 3,2mm - Áp lực: 12PN	Cái	150
19	Co lõi PVC Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co lõi gốc 45° - Đường kính: 90mm - Độ dày: 4mm - Áp lực: 12PN	Cái	50
20	Co lõi PVC Ø 114mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co lõi gốc 45° - Đường kính: 114mm - Độ dày: 4,5mm - Áp lực: 9PN	Cái	50
21	Co răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau - Đường kính: 21mm - Độ dày: 3mm - Co góc: 90°	Cái	150
22	Co răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau - Đường kính: 27mm - Độ dày: 3mm - Co góc: 90°	Cái	150
23	Co răng trong + ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau - Đường kính: 21/27mm - Độ dày: 3mm - Co góc: 90°	Cái	200
24	Co răng trong PVC Ø 49mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 49mm - Độ dày: 3mm	Cái	150

		– Co góc: 90°		
25	Co răng trong Ø 21/Ống 20mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90° – Đường kính: 21mm – Đường kính ống: 20mm	Cái	150
26	Co răng trong Ø 21/Ống 25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90° – Đường kính: 21mm – Đường kính ống: 25mm	Cái	150
27	Co răng ngoài Ø 21/Ống 20mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90° – Đường kính: 21mm – Đường kính ống: 20mm	Cái	150
28	Co răng ngoài Ø 21/Ống 25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90° – Đường kính: 21mm – Đường kính ống: 25mm	Cái	150
29	Chữ Y Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
30	Co Y Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 6PN	Cái	50
31	Co răng trong + ngoài Ø 34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 34mm – Độ dày: 3mm – Co góc: 90°	Cái	150
32	Co răng trong + ngoài Ø 34/27mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 34/27mm – Độ dày: 3mm – Co góc: 90°	Cái	150
33	Co răng trong Ø 21/25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90° – Đường kính: 21mm – Đường kính ống: 25mm	Cái	150

34	Co răng ngoài Ø 27/25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Co góc: 90o – Đường kính: 27mm – Đường kính ống: 25mm	Cái	150
35	Co Ø 25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Loại: Co góc 90° – Đường kính: 25mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 20PN	Cái	150
36	Co Ø 32mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Loại: Co góc 90° – Đường kính: 32mm – Độ dày: 3mm – Áp lực: 20PN	Cái	150
37	Co vuông PVC Ø 90/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Độ dày: 34mm	Cái	150
38	Co Ø 90/42mm	– Hiệu: Siêu Thành – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Độ dày: 42mm	Cái	50
39	Co Ø 168mm	– Hiệu: Bình Minh – Loại: Co vuông góc 90° – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 168mm – Áp lực: 6PN – Độ dày: 5mm	Cái	50
40	Co răng ngoài Ø 27/21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau – Đường kính răng: 27mm – Đường kính ống: 21mm – Áp lực: 15PN	Cái	150
41	Co răng trong Ø 21/27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau – Đường kính răng: 21mm – Đường kính ống: 27mm – Áp lực: 15PN	Cái	150
42	Co răng trong Ø 21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau	Cái	150

		- Đường kính: 21mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN		
43	Co Rút Ø 90/60mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Co làm bằng nhựa PVC, phần răng làm bằng thau - Đường kính nối: 90mm - Đường kính ống 60mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 12PN	Cái	50
44	Nối PVC Ø 21mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 21mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
45	Nối PVC Ø 27mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 27mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
46	Nối PVC Ø 34mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 34mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
47	Nối PVC Ø 42mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 42mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
48	Nối PVC Ø 49mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 49mm - Độ dày: 3mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
49	Nối PVC Ø 60mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 3,2mm - Áp lực: 15PN	Cái	200
50	Nối PVC Ø 75mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn	Cái	100

		- Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 3,5mm - Áp lực: 15PN		
51	Nối PVC Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 3,5mm - Áp lực: 12PN	Cái	100
52	Nối PVC Ø 114mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 4mm - Áp lực: 12PN	Cái	50
53	Nối PVC Ø 168mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 5mm - Áp lực: 6PN	Cái	50
54	Nối Rút PVC 60/34mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Nối trơn - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60/34mm - Áp lực: 15PN	Cái	100
55	Nối Ø 25mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Loại: Nối trơn - Đường kính: 25mm - Áp lực: 20PN	Cái	100
56	Đầu răng trong Ø 21/Ống 20mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính đầu răng: 21mm - Đường kính ống: 20mm	Cái	100
57	Đầu răng trong Ø 27/Ống 25mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính đầu răng: 27mm - Đường kính ống: 25mm	Cái	100
58	Đầu răng ngoài Ø 21/Ống 20mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính đầu răng: 21mm - Đường kính ống: 20mm	Cái	100
59	Đầu răng ngoài Ø 27/Ống 25mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính đầu răng: 27mm - Đường kính ống: 25mm	Cái	100

60	Đầu răng trong Ø 34/27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Siêu Thành – Chất liệu: Thân nhựa PVC, đầu ren làm bằng thau – Đường kính đầu răng: 34mm – Đường kính ống: 27mm	Cái	100
61	Đầu răng trong Ø 21/27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Siêu Thành – Chất liệu: Thân nhựa PVC, đầu ren làm bằng thau – Đường kính đầu răng: 21mm – Đường kính ống: 27mm	Cái	100
62	Đầu răng trong Ø 32mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren làm bằng thau – Đường kính: 32mm	Cái	100
63	Đầu răng trong Ø 20mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren làm bằng thau – Đường kính: 20mm	Cái	100
64	Đầu răng trong Ø 25/20mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren làm bằng thau – Đường kính ren: 25mm – Đường kính ống: 20mm	Cái	100
65	Đầu răng trong Ø 21/25mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren làm bằng thau – Đường kính ren: 21mm – Đường kính ống: 25mm	Cái	100
66	Đầu răng ngoài Ø 21mm (thau)	– Hàng gia công – Chất liệu: Thau – Đường kính ren: 21mm	Cái	200
67	Đầu răng ngoài Ø 27mm (thau)	– Hàng gia công – Chất liệu: Thau – Đường kính ren: 27mm	Cái	200
68	Đầu răng ngoài Ø 34mm (thau)	– Hàng gia công – Chất liệu: Thau – Đường kính ren: 34mm	Cái	200
69	Đầu răng ngoài Ø 20mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau – Đường kính: 20mm	Cái	200
70	Đầu răng ngoài Ø 25/20mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau – Đường kính ren: 25mm – Đường kính ống: 20mm	Cái	200
71	Đầu răng trong và ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 21mm	Cái	200

72	Đầu răng ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính ren: 21mm – Đường kính ống: 27mm	Cái	200
73	Đầu răng trong và ngoài Ø 27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 27mm	Cái	200
74	Đầu răng trong và ngoài Ø 34mm (PVC + thau)	– Hiệu: Siêu Thành – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 34mm	Cái	200
75	Đầu răng trong và ngoài Ø 42mm (PVC + thau)	– Hiệu: Tiền Phong – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 42mm	Cái	200
76	Đầu răng ngoài Ø 42/34mm (PVC)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa – Đường kính ren: 42mm – Đường kính ống: 34mm	Cái	200
77	Đầu răng trong và ngoài Ø 49mm (PVC + thau)	– Hiệu: Tiền Phong – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 49mm	Cái	200
78	Đầu răng trong và ngoài Ø 60mm (PVC + thau)	– Hiệu: Tiền Phong – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 60mm	Cái	200
79	Đầu răng trong và ngoài Ø 75mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 75mm	Cái	200
80	Đầu răng trong và ngoài Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm	Cái	100
81	Đầu răng trong và ngoài Ø 114mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 114mm	Cái	100
82	Đầu răng trong và ngoài Ø 168mm	– Hiệu: Tiền Phong – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 168mm	Cái	100
83	Đầu răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 21mm	Cái	200
84	Đầu răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 27mm	Cái	200
85	Đầu răng ngoài Ø 21/27mm (thau)	– Hàng gia công – Chất liệu: Thau – Đường kính ren: 21mm – Đường kính ống: 27mm	Cái	200
86	Đầu răng trong Ø 27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau	Cái	200

		- Đường kính: 27mm		
87	Đầu răng trong Ø 49/34 (PVC)	- Hiệu: Đạt Hoà - Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa - Đường kính ren: 49mm - Đường kính ống: 34mm	Cái	200
88	Đầu răng trong Ø 27/34 (PVC + thau)	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau - Đường kính ren: 27mm - Đường kính ống: 34mm	Cái	200
89	Đầu nối 2 đầu răng ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	- Hàng gia công - Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau - Đường kính: 21mm	Cái	200
90	Tê răng ngoài Ø 21/27mm (PVC + thau)	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau - Đường kính ống: 27mm - Đường kính ren: 21mm	Cái	200
91	Tê PVC Ø 21mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 21mm	Cái	200
92	Tê PVC Ø 27mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 27mm	Cái	200
93	Tê PVC Ø 34mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 34mm	Cái	200
94	Tê PVC Ø 42mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 42mm	Cái	100
95	Tê PVC Ø 49mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 49mm	Cái	100
96	Tê PVC Ø 60mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm	Cái	100
97	Tê PVC Ø 60/34mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60/34mm - Loại: Tê giảm	Cái	100
98	Tê PVC Ø 75mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 75mm	Cái	50
99	Tê PVC Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 90mm	Cái	50
100	Tê PVC Ø 90/42mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 90/42mm	Cái	50

		– Loại: Tê giảm		
101	Tê PVC Ø 114mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 114mm	Cái	50
102	Tê PVC Ø 168mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 168mm	Cái	50
103	Tê răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 21mm	Cái	100
104	Tê răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 27mm	Cái	100
105	Tê răng trong + ngoài Ø 34mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 34mm	Cái	50
106	Tê răng trong + ngoài Ø 42mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 42mm	Cái	50
107	Tê răng trong + ngoài Ø 49mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 49mm	Cái	50
108	Tê răng trong + ngoài Ø 60mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 60mm	Cái	50
109	Tê răng trong + ngoài Ø 75mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 75mm	Cái	50
110	Tê răng trong + ngoài Ø 90mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 90mm	Cái	50
111	Tê răng trong + ngoài Ø 114mm (PVC + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 114mm	Cái	50
112	Tê răng trong Ø 21/25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Đường kính: 21/25mm – Áp lực: 20PN	Cái	100
113	Tê Ø 20mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Đường kính: 20mm – Áp lực: 20PN	Cái	100
114	Tê Ø 25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Đường kính: 25mm – Áp lực: 20PN	Cái	100

115	Tê răng trong Ø 32mm (PPR + thau)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Thân nhựa PPR, ren thau – Đường kính: 32mm	Cái	100
116	Tê cầu inox	– Hàng gia công – Chất liệu: Inox 304 – Kích thước ren: 21mm	Cái	300
117	Bít răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
118	Bít răng trong + ngoài Ø 21mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
119	Bít (PVC) Ø 21mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
120	Bít (PVC) Ø 27mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
121	Bít (PVC) Ø 34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 34mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
122	Bít (PVC) Ø 42mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
123	Bít (PVC) Ø 49mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 49mm – Áp lực: 12PN	Cái	100
124	Bít (PVC) Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
125	Bít (PVC) Ø 75mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 75mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
126	Bít (PVC) Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
127	Bít (PVC) xả ren Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh	Cái	50

		- Loại: Bít xả ren ngoài - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Áp lực: 6PN		
128	Bít (PVC) Ø 76mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 76mm - Áp lực: 12PN	Cái	50
129	Bít (PVC) Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 90mm - Áp lực: 12PN	Cái	50
130	Bít xả ren Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Bít xả ren ngoài - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 90mm - Áp lực: 6PN	Cái	50
131	Bít Ø 114mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 114mm - Áp lực: 9PN	Cái	50
132	Bít (PVC) xả ren Ø 114mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 114mm - Áp lực: 9PN	Cái	30
133	Bít (PVC) Ø 168mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 168mm - Áp lực: 10PN	Cái	30
134	Bít (PVC) Ø 200mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 200mm ~ 220mm - Áp lực: 6PN	Cái	50
135	Ống PVC Ø 21mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 21mm - Độ dày: 1,7mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 15PN	Cây	400
136	Ống PVC Ø 27mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 27mm - Độ dày: 1,9mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 15PN	Cây	400
137	Ống PVC Ø 34mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 34mm	Cây	400

		- Độ dày: 2,2mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 15PN		
138	Ống PVC Ø 42mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 42mm - Độ dày: 2,2mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 12PN	Cây	400
139	Ống PVC Ø 49mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 49mm - Độ dày: 2,5mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 12PN	Cây	200
140	Ống PVC Ø 60mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 60mm - Độ dày: 2,5mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 9PN	Cây	200
141	Ống PVC Ø 75mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 75mm - Độ dày: 2,2mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 6PN	Cây	200
142	Ống PVC Ø 90mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 90mm - Độ dày: 2,6mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 6PN	Cây	100
143	Ống PVC Ø 114mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 114mm - Độ dày: 3,1mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 6PN	Cây	50
144	Ống PVC Ø 140mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 140mm - Độ dày: 6,7mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 10PN	Cây	50
145	Ống PVC Ø 168mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 168mm	Cây	50

		- Độ dày: 6,6mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 9PN		
146	Ống PVC Ø 200mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 200mm - Độ dày: 9,6mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 10PN	Cây	50
147	Ống PVC Ø 200 x 6,2mm	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 200mm - Độ dày: 6,2mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 6PN	Cây	50
148	Ống Ø 20mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính: 20mm - Độ dày: 3,4mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
149	Ống Ø 25mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 25mm - Độ dày: 4,2mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
150	Ống Ø 32mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 32mm - Độ dày: 5,4mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
151	Ống Ø 40mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 40mm - Độ dày: 6,7mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
152	Ống Ø 50mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 20mm - Độ dày: 8,3mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
153	Ống Ø 63mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 63mm - Độ dày: 10,5mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	100
154	Ống Ø 75mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 75mm	Cây	30

		- Độ dày: 12,5mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN		
155	Ống Ø 90mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 90mm - Độ dày: 15mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	30
156	Ống Ø 110mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Đường kính: 110mm - Độ dày: 18,3mm - Chiều dài: 6m - Áp lực: 20PN	Cây	30
157	Ống dẻo Ø 27mm	- Hiệu: Thuận Thành - Chất liệu: Nhựa PVC lưới dẻo - Đường kính: 27mm - Độ dày: (1 – 2)mm - Quy cách: 50m/cuộn	Mét	200
158	Ống dẻo Ø 20 - 25mm	- Hiệu: Thuận Thành - Chất liệu: Nhựa PVC lưới dẻo - Đường kính: (20 – 25)mm - Độ dày: (1 – 2)mm - Quy cách: 50m/cuộn	Mét	300
159	Van Ø 20mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính: 20mm - Loại: Van gạt - Áp lực: 20PN	Cái	100
160	Van Ø 25mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính: 25mm - Loại: Van gạt - Áp lực: 20PN	Cái	100
161	Van Ø 32mm PPR	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PPR - Đường kính: 32mm - Loại: Van gạt - Áp lực: 20PN	Cái	100
162	Van Ø 21mm PVC	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 21mm - Áp lực: 12PN	Cái	100
163	Van Ø 27mm PVC	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 27mm - Áp lực: 12PN	Cái	100
164	Van Ø 34mm PVC	- Hiệu: Bình Minh - Chất liệu: Nhựa PVC	Cái	100

		– Đường kính: 34mm – Áp lực: 12PN		
165	Van Ø 42mm PVC	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42mm – Áp lực: 12PN	Cái	100
166	Van Ø 49mm PVC	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 49mm – Áp lực: 12PN	Cái	100
167	Van Ø 60mm PVC	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
168	Van Ø 90mm PVC	– Hiệu: Jiarong – Model: VJR90 – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Áp lực: 12PN	Cái	50
169	Van Ø 21mm (thau)	– Hiệu: Italy – Chất liệu: Đồng thau – Đường kính: 21mm	Cái	200
170	Van Ø 27mm (thau)	– Hiệu: Italy – Chất liệu: Đồng thau – Đường kính: 27mm	Cái	200
171	Van Ø 34mm (thau)	– Hiệu: Italy – Chất liệu: Đồng thau – Đường kính: 34mm	Cái	200
172	Van 1 chiều thau Ø 60mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng thau – Loại: Van 1 chiều lá lật – Đường kính: 60mm	Cái	100
173	Van đồng lật 1 chiều Ø 34	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng thau – Loại: Van 1 chiều lá lật – Đường kính: 34mm	Cái	50
174	Van cấp nước bồn cầu	– Hiệu: TOTO – Model: HF9B208A – Lượng nước xả: 4,8L/ 3L	Cái	200
175	Van bi tay gạt Ø 21mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 21mm	Cái	200
176	Van bi tay gạt Ø 27mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 27mm	Cái	100
177	Van bi tay gạt Ø 34mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 34mm	Cái	100

178	Van tay gạt inox Ø 60mm	– Hiệu: Liquid – Model: IV603G – Chất liệu: Inox 304 – Đường kính: 60mm – Loại: Van khoá	Cái	100
179	Van tay gạt 2 Đầu răng trong Ø 21mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 21mm	Cái	100
180	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 27mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
181	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 34mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
182	Rắc Co nhựa (PVC) Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm – Áp lực: 15PN	Cái	100
183	Rắc Co Ø 25mm PPR	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PPR – Đường kính: 25mm – Áp lực: 20PN	Cái	50
184	Rắc Co (PVC) Ø 21mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21mm – Áp lực: 15PN	Cái	50
185	Rắc Co (PVC) Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm – Áp lực: 15PN	Cái	50
186	Rút (PVC) Ø 21/27mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21/27mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
187	Rút (PVC) Ø 21/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 21/34mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
188	Rút (PVC) Ø 42/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42/34mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100

189	Rút (PVC) Ø 42/60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42/60mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
190	Rút (PVC) Ø 49/60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 49/60mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
191	Rút (PVC) Ø 75/114mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính ren: 75mm – Đường kính ống: 114mm	Cái	100
192	Rút (PVC) Ø 76/60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính ren: 76mm – Đường kính ống: 60mm	Cái	100
193	Rút (PVC) Ø 90/114mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90/114mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
194	Rút (PVC) Ø 42/49mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 42/49mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
195	Rút (PVC) Ø 168/114mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 168/114mm – Áp lực: 9PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	50
196	Rút (PVC) Ø 27/42mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27/42mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
197	Rút (PVC) Ø 27/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27/34mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
198	Rút (PVC) Ø 34/49mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 34/49mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100

199	Rút (PVC) Ø 27/60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27/60mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
200	Rút (PVC) Ø 90/34mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90/34mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
201	Rút (PVC) Ø 90/60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90/60mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
202	Rút (PVC) Ø 90/42mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90/42mm – Áp lực: 15PN – Loại: Nối rút trơn	Cái	100
203	Vòi lavabo cao (lò xo)	– Hiệu: Caesar – Model: B061CU – Chất liệu: Đồng mạ Crom – niken – Đóng/mở: Tay gạt gù đơn – Chế độ: Lạnh – Kích thước (H x H1 x L): 316 x 271 x 109 (mm)	Cái	200
204	Vòi lavabo cao (thường)	– Hiệu: TTCERA – Model: LB611 – Chất liệu: Inox 304 – Kích thước: 6mm x 8m	Cái	200
205	Vòi lavabo hơi tự động ngắt	– Hiệu: Inax – Model: LFV-P02B – Chất liệu: Inox mạ Cr/Ni – Áp lực nước: 0,05 MPa ~ 0,75 MPa	Cái	100
206	Vòi rumine tay gạt Ø 21mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Thân đồng, tay vòi thép mạ crom – Đường kính: 21mm – Áp lực: 10PN	Cái	100
207	Vòi rumine tay gạt Ø 27mm	– Hiệu: Minh Hoà – Chất liệu: Thân đồng, tay vòi thép mạ crom – Đường kính: 27mm – Áp lực: 10PN	Cái	100
208	Vòi máy lọc nước uống nóng lạnh	– Hiệu: Kangaroo – Chất liệu: Nhựa chịu nhiệt – Màu sắc: Xanh (nước lạnh), Đỏ (nước nóng)	Cái	100

209	Vòi máy lọc nước RO	– Hiệu: Kangaroo – Chất liệu: Inox – Loại vòi: Vòi gạt	Cái	100
210	Khâu răng trong + ngoài Ø 21mm (PVC + thau)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 21mm	Cái	100
211	Khâu răng trong + ngoài Ø 27mm (PVC + thau)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân nhựa PVC, ren thau – Đường kính: 27mm	Cái	100
212	Khâu răng trong + ngoài Ø 34mm (PVC)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 34mm	Cái	100
213	Khâu răng trong + ngoài Ø 42mm (PVC + thau)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 42mm	Cái	100
214	Khâu răng trong + ngoài Ø 49mm (PVC + thau)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 49mm	Cái	100
215	Khâu răng trong + ngoài Ø 60mm (PVC + thau)	– Hiệu: Đạt Hoà – Chất liệu: Thân và ren làm bằng nhựa PVC – Đường kính: 60mm	Cái	50
216	Móc inox Ø 21mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 21mm	Cái	100
217	Móc inox Ø 27mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 27mm	Cái	100
218	Móc PVC Ø 27mm	– Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 27mm	Cái	100
219	Móc inox Ø 34mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 34mm	Cái	100
220	Móc inox Ø 42mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 42mm	Cái	100
221	Móc inox Ø 49mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 49mm	Cái	100
222	Móc inox Ø 60mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 60mm	Cái	50
223	Móc inox Ø 90mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 90mm	Cái	50
224	Móc inox Ø 114mm	– Chất liệu: Inox – Đường kính: 114mm	Cái	50
225	Luppe Ø 60mm (thau)	– Hiệu: Minh Hoà – Model: MIHA0141-DN50 – Chất liệu: Rọ đồng – Đường kính: 60mm – Đường kính danh nghĩa: 50mm	Cái	50

		– Kích thước: (110 x 14,5 x 72,5 x 64)mm		
226	Luppe Ø 60mm (nhựa)	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm	Cái	50
227	Luppe thau Ø 75mm	– Hiệu: Minh Hoà – Model: MIHA0141-DN65 – Chất liệu: Rọ đồng – Đường kính: 75mm – Đường kính danh nghĩa: 65mm – Kích thước: (140 x 14,5 x 96 x 80) mm	Cái	30
228	Luppe thau Ø 90mm	– Hiệu: Minh Hoà – Model: MIHA0141-DN80 – Chất liệu: Rọ đồng – Đường kính: 90mm – Đường kính danh nghĩa: 80mm – Kích thước: (150 x 14,5 x 107 x 93) mm	Cái	10
229	Luppe thau Ø 114mm	– Hiệu: Minh Hoà – Model: MIHA0141-DN100 – Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp – Chất liệu: Rọ đồng – Đường kính: 114mm – Đường kính danh nghĩa: 100mm – Kích thước: (181 x 14,5 x 134 x 120)mm	Cái	10
230	Bồn tiểu nam	– Hiệu: Inax – Model: U-116V – Loại: Bồn treo – Chất liệu: Sứ – Kích thước: (280 x 285 x 375)mm	Cái	30
231	Bồn cầu 2 nút nhấn	– Hiệu: Inax – Model: C-504VAN – Loại: Bồn cầu 2 khối – Chất liệu: Sứ – Hai mức xả tiết kiệm nước: 4,8L/ 3,0L (xả đại/ xả tiểu) – Kích thước: (728 x 396 x 724)mm	Cái	100
232	Dao cắt ống Ø 21-34-42-60	– Hiệu: Value – Model: VTC – 70 – Cỡ ống cắt được: (6 – 67)mm – Thiết kế: Vòng bi	Cái	10
233	Máy hàn Ống PPR	– Hiệu: Toltal – Model: TT328151 – Điện áp sử dụng: 220-240V~50/60Hz – Nguồn vào: 800/1.500W – Khả năng hàn ống: Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm, Ø63mm – Điều chỉnh nhiệt: 0-300°C	Cái	02

234	Bass lavabo	– Chất liệu: Thép không gỉ	Bộ	100
235	Chậu rửa chén đôi inox 304	– Hiệu: Canzon – Chất liệu: Inox – Dày: 2,2mm – Kích thước (D x R): (82 x 45)cm – Kích thước khoét đá (D x R): (80 x 43)cm – Loại: Bồn đôi	Cái	20
236	Vòi xịt vệ sinh	– Mã sản phẩm: CFV-102A – Chất liệu: Bằng Nhựa	Dây	1000
237	Lavabo sứ âm mặt đá	– Hiệu: TOTO – Model: LT546XW – Kích thước (L x W x H): (400 x 550 x 187)mm – Loại: Chậu âm bàn	Cái	50
238	Lavabo sứ có chân treo	– Hiệu: TOTO – Model: LHT300CR – Chất liệu: Sứ cao cấp – Kích thước (L x W x H): (430 x 500 x 485)mm	Bộ	50
239	Mâm rửa chén 1 hộc lớn	– Hiệu: HAFELE – Model: HS-SSD8247 – Chất liệu: Thép không gỉ – Độ sâu bồn: 185 mm – Độ dày: 0,8mm – Kích thước chậu (D x R): (820 x 470)mm – Kích thước mỗi bồn (D x R): (420 x 380)mm – Kích thước cắt đá (D x R): (800 x 450)mm	Bộ	50
240	Dây cấp nước cầu	– Hiệu: Inax – Model: A-701-9 – Chất liệu: Inox 304 – Chiều dài: 60cm – Loại: Dây cấp nước mềm	Sợi	400
241	Dây cấp nước lavabo	– Hiệu: Inax – Model: A-701-9 – Chất liệu: Inox 304 – Chiều dài: 60cm – Loại: Dây cấp nước mềm	Sợi	400
242	Dây cấp nước hai đầu tán thau	– Hiệu: Inax – Model: A-701-9 – Chất liệu: Inox 304 – Chiều dài: 60cm – Loại: Dây cấp nước mềm	Sợi	200
243	Dây cấp nước Ø 10mm	– Chất liệu: Nhựa PE – Đường kính: 10mm	Mét	300

		– Quy cách: 150m/cuộn		
244	Dây sen tắm thường	– Hiệu: Suwa – Model: DSKCXSW – Hai đầu ốc: Đồng mạ Crom – Vỏ ngoài: inox 201 mạ – Lõi trong: EPDM class A – Tỉ nối: đồng	Bộ	100
245	Tay gạt cầu	– Hiệu: Inax – Model: C918 VRN – Chất liệu: Nhựa ABS, đồng	Cái	200
246	Xịt vệ sinh	– Hiệu: Inax – Model: CFV-102A – Áp lực nước : 0,05 MPa ~ 0,75 Mpa – Chất liệu: Nhựa mạ Niken – Crom – Lõi van: Đồng – Cổ xoay: 360°	Bộ	500
247	Xả bàn cầu	– Hiệu: Inax – Chất liệu: Nhựa ABS và ron cao su nguyên sinh	Bộ	100
248	Xả lavabo (ruột gà) chống hôi cao cấp	– Hiệu: Kazta – Model: XAL03 – Chất liệu: Nhựa – Chiều dài: 85cm – Đường kính: 6cm	Bộ	200
249	Xả bồn rửa chén	– Hiệu: Lanka – Chất liệu: Inox 304 – Đường kính bầu xả: 110mm – Ống dẫn: Ruột gà mềm, co giãn linh hoạt dễ dàng lắp đặt – Ống xả: Inox 304	Bộ	50
250	Xả lavabo đôi inox 304	– Hiệu: Lanka – Chất liệu: Inox 304 – Đường kính bầu xả: 110mm – Ống dẫn: Ruột gà mềm, co giãn linh hoạt dễ dàng lắp đặt – Ống xả: Inox 304	Bộ	50
251	Chân lavabo sứ đứng	– Hiệu: Viglacera – Mã sản phẩm: Vi1T – BS502 – BS503 – Chất liệu: Sứ trắng men Ceramic – Kích thước: (683 x 142 x 217)mm	Cái	100
252	Nắp bàn cầu Inax liền khối	– Hiệu: Inax – Chất liệu: Nhựa ABS – Dùng cho dòng bồn cầu: C&GC, C939VRN, C991VRN, C900VRN, C1017VRN, C909VRN, C918VRN, C1008VRN, C1035VRN, VRNC1135, VRNC2700, VRNC3003, VRNC4005	Cái	200

253	Cóc xả bồn cầu	– Chất liệu: Nhựa ABS + miếng mút silicon	Cái	200
254	Phao cơ Ø 27mm	– Hiệu: Minh Hà – Model: VPC34MIHA – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 27mmÁp lực làm việc: 12bars	Bộ	20
255	phao cơ Ø 34mm	– Hiệu: Minh Hà – Model: VPC34MIHA – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 34mmÁp lực làm việc: 12bars	Bộ	20
256	Phao cơ Ø 42mm	– Hiệu: Minh Hà – Model: VPC42MIHA – Chất liệu: Đồng – Đường kính: 42mmÁp lực làm việc: 12bars	Bộ	20
257	Ép bồn cầu Ø 60mm	– Loại: Ốc ép bồn, ốc xiết bồn – Chất liệu: Nhựa – Đường kính: 60mm	Cái	100
258	Bồn nhựa đứng 5.000 lít	– Hiệu: Tân Á Đại Thành – Chất liệu: Hạt Nhựa LLDPE – Kích thước (C x R): (2.350 x 1.730)mm – Đường kính nắp: 440mm – Thể tích: 5.000l – Loại: Bồn đứng	Cái	05
259	Bồn nhựa nằm 5.000 lít	– Long Đại Thành – Chất liệu: Nhựa – Thể tích: 5.000l – Loại: Bồn nằm	Cái	05
260	Keo dán 200gr	– Hiệu: Bình Minh – Mã sản phẩm: KBM200 – Loại: Keo dán ống nhựa PVC – Quy cách: 200g/lon	Lon	100
261	Cao su non	– Chất liệu: Cao su non chống thấm 100% – Quy cách: 10m/cuộn – Ứng dụng: Quấn ống nước	Cuộn	100
263	Ron dây cấp nước	– Chất liệu: Cao su/nhựa dẻo – Đường kính: 21mm – Quy cách: 10 cái/bọc	Bọc	150
264	Con thỏ chống hôi Ø 60mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 90mm	Cái	50
265	Con thỏ chống hôi Ø 90mm	– Hiệu: Bình Minh – Chất liệu: Nhựa PVC – Đường kính: 60mm	Cái	50

266	Lõi nước uống RO 123 (loại nhỏ)	- Hiệu: BigBlue - Model: CLE-BL10B – 10inch - Đường kính lõi: 110mm - Chiều dài lõi: 255mm (10inch) - Bảo gồm: 1 lõi PP trắng, 1 lõi UDF xanh, 1 lõi lưới CTO	Bộ	100
267	Lõi nước sinh hoạt RO 123 (loại lớn)	- Hiệu: BigBlue - Model: CLE-BL10B – 20inch - Đường kính lõi: 110mm - Chiều dài lõi: 512mm (20inch) - Bảo gồm: 1 lõi PP trắng, 1 lõi UDF xanh, 1 lõi lưới CTO	Bộ	100
268	Lọc RO dùng cho máy hấp	- Hiệu: Dupont - Model: BW30-4040 - Công suất lọc: 9,1m³/ngày (2.400 Gallon/ngày) - Loại: Áp cao 225 Psi - Số cấp lọc: 01 cấp	Cái	50
269	Lược rác chống hôi 20 x 20 (cm)	- Hiệu: AQUA - Model: AQUA PLUS ZT535-20 - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước (D x R x S): (20 x 20 x 11,3)cm - Đường kính lỗ thoát: 82cm - Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø100 - Ø190mm	Cái	100
270	Lược rác chống hôi 15 x 15 (cm)	- Hiệu: AQUA - Model: AQUA PLUS ZT536-15 - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước (D x R x S): (15 x 15 x 12,2)cm - Đường kính lỗ thoát: 82cm - Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø100 - Ø140mm	Cái	100
271	Lược rác chống hôi 12 x 12 (cm) D60/90/114	- Hiệu: AQUA - Model: AQUA PLUS ZT535-12 - Chất liệu: Thép không gỉ - Kích thước (D x R x S): (12 x 12 x 0,83)cm - Đường kính lỗ thoát: 55cm - Phù hợp: Ống có đường kính trong (DN) từ Ø65 - Ø110mm	Cái	100
272	Dao cắt ống (21-34)	- Hiệu: Value - Model: VTC – 70 - Cỡ ống cắt được: (6 – 67)mm - Thiết kế: Vòng bi	Cây	06
273	Bình áp thép máy lọc nước RO	- Vật liệu: Thép không rỉ, chứa nước RO - Áp xuất: 50-80psi	Cái	05

274	Bình áp nhựa máy lọc nước RO	- Vật liệu: Thép không rỉ, chứa nước RO - Áp xuất: 10-16bar	Cái	15
275	Van áp cao	- Vật liệu: Nhựa PP, chứa nước RO - Áp xuất: 30-40psi - Dung tích: 8 lít	Cái	30
276	Van áp thấp	- Vật liệu: Nhựa PP, chứa nước RO - Áp xuất: 10-16bar - Dung tích: 50 lít	Cái	50
277	Sê nôl 24vDC	- Vật liệu: Nhựa PP - Chức năng: đóng, ngắt áp lực >30psi	Cái	50
278	Van cấp máy lọc 10 ly	- Vật liệu: Nhựa PP - Chức năng: ngắt, đóng áp lực <0,5psi	Cái	30
279	Van cấp máy lọc 6 ly	- Điện áp: 24VDC - Áp lực: 0 -100psi - Cấu tạo: Hợp kim, nhựa kỹ thuật - Công suất: 2-10w	Cái	30
280	Van FLOW 500	- Cấu tạo: Hợp kim, nhựa kỹ thuật - Điện áp: 36VDC - Áp lực: 0-120psi - Công suất: 2-10w	Cái	50
281	Van FLOW 300	- Cấu tạo: Nhựa/hợp kim khác - Đường kính: 6mm - Kích thước ren: 21mm	Cái	50
282	Co, Tê, Nối 10 ly	- Cấu tạo: Nhựa/hợp kim khác - Đường kính: 10mm - Kích thước ren: 21mm	Cái	200
283	Co, Tê, Nối 6 ly	- Cấu tạo: Nhựa kỹ thuật - Lưu lượng xả: 300ml/p	Cái	200
284	Phe cài 6 ly, 10 ly	- Cấu tạo: Nhựa kỹ thuật - Lưu lượng xả: 550ml/p	Cái	200
285	Bơm tăng áp 24vDC	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 10mm	Cái	60
286	Bơm tăng áp 36vDC	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 10mm	Cái	30
287	Màng RO	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 10mm	Cái	100
288	Màng RO loại đục	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 6mm	Cái	20
289	Nam châm từ máy nước nóng	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 6mm	Cái	150
290	Biến trở 10k – 500k	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 6mm	Cái	60
291	Triac máy nước nóng 40A	- Cấu tạo: Nhựa pp - Kích thước: 6mm, 10mm	Cái	100

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

Công ty xin Báo giá hàng hoá đến Quý Bệnh viện như sau:

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật hoặc tương đương	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (Đã hoặc chưa bao gồm thuế)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
01	Co vuông PVC Ø 21mm	- Hiệu: Bình Minh - Loại: Co vuông góc 90° - Chất liệu: Nhựa PVC - Đường kính: 21mm - Áp lực: 15PN - Độ dày: 3mm	Cái	150			
02							
.....							
.....							
Tổng cộng:							
Bằng chữ:							

- Đơn giá trên đã hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, các loại phí lệ phí khác (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực ... ngày kể từ ngày báo giá.

Xác nhận của khách hàng

Đại diện của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

GIÁ