SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
Số: 791 /TB-BVĐKKG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led, trang bị nội thất Hội trường thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Kính gửi: Quý công ty, cửa hàng, nhà cung cấp.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang có nhu cầu đầu tư, cung cấp và lắp đặt đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và trang bị nội thất Hội trường nhằm phục vụ công tác hội họp, hội nghị, đào tạo chuyên môn và nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của đơn vị.

Để có cơ sở xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá với các nội dung sau:

1. Phạm vi chào giá

Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và trang bị nội thất Hội trường thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

(Chi tiết theo danh mục đính kèm)

2. Yêu cầu đối với hồ sơ chào giá

2.1. Nội dung chào giá

Giá chào đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, nhân công, phí, lệ phí và toàn bộ chi phí liên quan;

Nêu rõ xuất xứ, hãng sản xuất, tình trạng hàng hóa (mới 100%), thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị;

Tiến độ cung cấp, lắp đặt dự kiến;

Thời gian hiệu lực của báo giá.

2.2. Thành phần hồ sơ

Bảng chào giá theo mẫu (đính kèm);

Hồ sơ năng lực của đơn vị;

Tài liệu kỹ thuật, catalogue sản phẩm (nếu có);

Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

3. Yêu cầu về kỹ thuật và nguyên tắc chào giá

Danh mục, thông số kỹ thuật kèm theo được xây dựng trên cơ sở nhu cầu sử dụng thực tế của Bệnh viện.

Các thông số kỹ thuật là mức yêu cầu tối thiểu, mang tính định hướng để các đơn vị xây dựng phương án chào giá.

Các đơn vị tham gia chào giá không bị giới hạn bởi bất kỳ hãng sản xuất cụ thể nào, được phép chào các sản phẩm của các hãng khác nhau với điều kiện:

Đáp ứng tương đương hoặc cao hơn về thông số kỹ thuật, chất lượng, tính năng sử dụng;

Phù hợp với quy mô, tính chất sử dụng của Hội trường;

Đảm bảo tính đồng bộ, khả năng vận hành ổn định, an toàn.

Trường hợp chào sản phẩm tương đương, đơn vị phải:

Cung cấp bảng so sánh chi tiết thông số kỹ thuật giữa sản phẩm chào và yêu cầu trong danh mục;

Cung cấp tài liệu kỹ thuật, catalogue và các chứng nhận liên quan (nếu có) để chứng minh tính tương đương.

Khuyến khích các đơn vị đề xuất phương án kỹ thuật tổng thể, sơ đồ bố trí thiết bị (layout) phù hợp với thực tế sử dụng.

4. Khảo sát hiện trường

Để đảm bảo việc chào giá phù hợp với điều kiện thực tế, các đơn vị được khuyến khích chủ động khảo sát hiện trường trước khi lập hồ sơ chào giá.

- Nội dung khảo sát bao gồm (nhưng không giới hạn):

Không gian hội trường (diện tích, chiều cao, kết cấu);

Điều kiện lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED;

Hệ thống điện, vị trí lắp đặt và các yếu tố kỹ thuật liên quan.

Bệnh viện sẽ tạo điều kiện, cử bộ phận chuyên môn hỗ trợ, cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình khảo sát.

- Đầu mối liên hệ khảo sát hiện trường:

Ông Đào Duy Việt – Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị

Điện thoại: 0949 792 479

Việc khảo sát hiện trường là không bắt buộc, tuy nhiên đơn vị chịu trách nhiệm về tính phù hợp của phương án kỹ thuật và báo giá đã đề xuất.

Mọi chi phí liên quan đến khảo sát hiện trường do đơn vị tự chi trả.

5. Hình thức và địa điểm nộp hồ sơ

Hồ sơ chào giá được đóng gói trong phong bì kín, niêm phong;

Bên ngoài ghi rõ:

"Hồ sơ chào giá: Cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và trang bị nội thất Hội trường – Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang"

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Số 13, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Nơi nhận: Tổ Một cửa – Tầng 3 – Khu Hành chính

(Ghi rõ: chuyển Đào Duy Việt – Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị)

Điện thoại: 0297 386 3328

6. Thời gian nhận báo giá

Từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/5/2026 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật).

7. Lưu ý

Việc gửi báo giá không phải là thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

Báo giá chỉ là căn cứ để Bệnh viện tham khảo, xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Bệnh viện không phát sinh nghĩa vụ phải lựa chọn đơn vị đã gửi báo giá;

Hồ sơ gửi sau thời hạn quy định có thể không được xem xét;

Đơn vị chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung báo giá.

8. Hiệu lực thay thế

Thông báo này thay thế Thông báo số 731/TB-BVĐKKG ngày 24/4/2026 của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang trân trọng kính mời và mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu:VT, P.HCQT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

BS. Trần Văn Sĩ

PHỤ LỤC

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led, trang bị nội thất Hội trường thuộc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang

(Đính kèm theo Thông báo số 791/ TB - BVĐKKG ngày 08 tháng 05 năm 2026)

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
A	**HỘI TRƯỜNG NHỎ**			
I	**MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG NHỎ (Số lượng: 03 cái)**			
1	Màn hình LED	+ Kích thước màn hình: 4.224m * 2.304m + Độ phân giải: 1408 * 768 Pixel + Khoảng cách hai điểm ảnh: 2mm + Khoảng cách nhìn rõ: 3 – 100m + Loại LED: SMD 1R1G1B + Màu sắc hiển thị: 16,384 triệu màu + Độ sáng: ≥ 600 cd/m² + Góc nhìn: ≥120° + Tần số refresh: 7680Hz + Tần số khung hình: 50-60Hz + Scan: 1/32 + Tuổi thọ LED: 100.000H + Công suất: + Max: 271W/m² + Trung bình: 135W/m² + Chế độ điều khiển: đồng bộ / không đồng bộ + Điện áp đầu vào: 110~220V AC ± 15% + Tần số thất bại bóng đèn: < 0.0001 + Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 40°C + Độ ẩm hoạt động: Rh 10% – 80% + Cấp độ màu (Gray Level): 15bits (32768) - Hệ thống nguồn: Nguồn LED E-ENEGY 5V- 40A + Điện áp đầu vào: 110V/220V ±15% Max 4A + Tần số: 50-60Hz + Điện áp ra DC: +5V + Dòng ra: 0~40A + Công suất tối đa: 200W + Phù hợp RoHS: Có	Cái	03

		+ Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 60°C + Tín hiệu đầu vào: 2 x RJ45 + Tín hiệu đầu ra: 12 x HUB75 + Card thu tín hiệu DH7512S là dòng sản phẩm mới, cao cấp thay thế cho dòng sản phẩm MRV332 hoặc MRV336. + Hỗ trợ 12 HUB tín hiệu 75E + Quản lý lên đến 512 x 512 (pixel) vì vậy rất thích hợp dùng cho các màn hình cao cấp dòng moudle loại nhỏ như P1.53, P1.66, P1.8....P2.0 + Tự động xoay màn hình, xoay cấu hình module theo các góc 90º, 180º, 270º màn không cần làm cấu hình lật như các loại card truyền thống. Đây là tính năng bổ sung nâng cấp khác biệt so với các loại card dòng thông MRV Series... + Hỗ trợ hệ màu sắc lên đến 180 Bit + Tính năng Mapping là một ưu điểm so với các dòng card khác, giúp người lắp đặt dễ dàng kiểm soát được sơ đồ kết nối + Hỗ trợ đến 24 data giúp tối ưu hóa dữ liệu, thông số cần hiệu chỉnh trên các dòng moudle cao cấp - Hệ thống điều khiển: LED VIDEO PROCESSOR NOVASTAR C2 + Hỗ trợ lên đến 5 giao diện đầu vào, bao gồm: DVI , HDMI1.3 , VGA , USB phát nội dung hình ảnh video mọi định dạng, CVBS, có thể mở rộng thêm 1 input tùy chọn + Hỗ trợ chế độ thu phóng thông qua 1 nút bấm nhanh gọn + Sau khi cấu hình card thu và sơ đồ đi dây có thể lưu lại nhiều cấu hình, hỗ trợ cấu hình màn hình led mà không cần sử dụng máy tính + Chuyển đổi nguồn phát video chỉ cần bấm 1 nút + Hỗ trợ audio in out + Hỗ trợ cài đặt độ phân giải đầu vào và điều chỉnh tùy chỉnh. + Hỗ trợ ba chế độ thu phóng: thu phóng toàn màn hình, hiển thị điểm-điểm và thu phóng tùy chỉnh. + Hỗ trợ cấu hình màn hình led phím tắt, thao tác đơn giản có thể hoàn thành cấu hình màn hình chỉ bằng các options trên bộ xử lý hình ảnh + Hỗ trợ 2 cổng mạng cho đầu ra với tải tối đa 1,3 triệu pixel (650.000 điểm ảnh mỗi cổng mạng) + Hỗ trợ kết nối các thiết bị cảm biến (card đa năng, cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ, cảm biến khói...)		

		+ Hỗ trợ điều chỉnh tham số màn hình, như độ sáng, gamma, v.v. + Giao diện hiển thị LCD trực quan dễ hiểu có tiếng Việt dễ sử dụng + Có hỗ trợ trình chiếu điều khiển từ xa Thông số kỹ thuật: + Đầu vào: 1*HDMI 1.3, 1*DVI, 1*VGA, 1*USB, 1*CVBS + Đầu ra: 2 cổng LAN (RJ45, 2 cổng Gigabit Ethernet)		
2	Lắp đặt & hướng dẫn sử dụng	- Hệ thống khung sắt đỡ màn hình LED (sắt mạ kẽm) - Khoảng cách dây tín hiệu từ processor tới màn hình LED 20m - Vật tư: CB, dây bẹ, dây mạng, nẹp, ốc, vít,…. - Chi phí nhân công lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bàn giao	Bộ	03
II	**ÂM THANH HỘI TRƯỜNG NHỎ: 03 HỘI TRƯỜNG**			
1	Bộ trộn tín hiệu Digital	**Bộ trộn tín hiệu Digital** + Sử dụng chip ADI thiết kế, bộ xử lý DSP dicaryon tốc độ cao 64-Bit. + Kênh nhạc có bộ cân bằng stereo PEQ 9 phân đoạn và tự động nhận diện đầu vào quang học kỹ thuật số. + Microphone có 15 phân đoạn điều chỉnh PEQ, hệ thống xử lý âm thanh kỹ thuật số hoàn toàn. DSP stereo nhiều hiệu ứng vang kỹ thuật số. Giọng hát trở nên chuyên nghiệp hơn. + Cài đặt tắt tiếng micro. Thiết kế nén/giới hạn độc lập; Tùy chọn giảm phản hồi tần số 2Hz~8Hz. Và có tùy chọn "TẮT". + Kênh hiệu ứng có bộ lọc cao/thấp; Reverb và echo có 5 phân đoạn PEQ tương ứng...v.v. + Mỗi kênh đầu ra có 7 phân đoạn PEQ tương ứng, điều chỉnh bộ lọc cao/thấp, tỷ lệ trộn, cực tính, độ trễ, nén/giới hạn, chức năng tăng cường. + Hỗ trợ điều khiển giao diện VOD IR. + Hỗ trợ kết nối RS232 với máy tính điều khiển, kèm phần mềm điều khiển PC chuyên nghiệp. + Có hiển thị phổ tần số RTA, giúp xác định điểm phản hồi hiệu quả để loại bỏ hiện tượng hú. + Chức năng khóa mật khẩu kỹ thuật 3 mức, người dùng có thể tự cài đặt mức độ khóa thiết bị. + Lưu được 9 chế độ hệ thống, trạng thái bật là dữ liệu đã lưu lần cuối cùng.	Cái	03
2	Loa cột	**Loa cột** + Loại: Loa cột cố định + Dải tần (-10 dB): 65 Hz – 14 kHz	Cái	12

		+ Mức SPL tối đa: 126 dB (hẹp) / 123 dB (rộng) + Độ nhạy: 93 dB SPL (hẹp) / 91 dB SPL (rộng) + Góc phủ âm (H x V): 130° × 20° (hẹp) / 130° × 40° (rộng) + Công suất: 200 W (RMS), 400 W (max) + Trở kháng: 8 Ω + Biến áp 70V/100V: 120 W/ 60W/ 30W / 15W/ 8W + Kết nối: 4-pin Euroblock (in/out), hỗ trợ dây 12 AWG		
3	Âm ly công suất	**Âm ly công suất** + Kênh: 2 + Crosstalk (1 kHz, DIM 30): <0,05% + Đáp tuyến tần số: 10 Hz – 21 kHz + Trở kháng đầu vào: 20 kΩ + Trở kháng tải: 2Ω / 4Ω / 8Ω + Mức đầu vào tối đa: +21 dBu + Công suất đầu ra (1 kênh): 2Ω -1600 W + Điện áp RMS Swing tối đa (THD = 1%): 65,1 V + Xử lý tín hiệu: Bộ lọc FIR, Limiter, Delay mỗi kênh, 31-band EQ, PEQ, giám sát trở kháng tải	Cái	03
4	Micro cổ ngỗng	**Micro cổ ngỗng** + Loại Micro: Micro điện dung + Tính định hướng: Super Cardioid, Cardioid, Omidirectional, Hyper Cardioid + Đáp tuyến tần số: 50Hz~20KHz + Tỉ lệ S/N (tỷ lệ tính hiệu trên nhiễu): <26dB + Cường độ âm thanh tối đa: >135dB + Nguồn điện: Phantom 12~52V DC + Trở kháng ra: 200Ohms 1KHz + Ngõ ra kết nối: Canon đực 3 pin	Cái	03
5	Micro không dây cầm tay 2 kênh	**Micro không dây cầm tay 2 kênh** * Khoảng cách hoạt động: Tối đa 100 m *** Bộ thu (Receiver):** + Tần số hoạt động: 515 – 565 MHz (2 kênh) + Đáp tuyến tần số: 40 Hz – 18 kHz + Tỉ lệ S/N (tỷ lệ tính hiệu trên nhiễu): >105 dB + Độ méo THD: <0.5%	Bộ	03

		+ Công nghệ: IR SYNC, Noise lock + Pilot tone lock + Màn hình: LCD hiển thị kênh, RF, AF, tần số, pin + Ngõ ra âm thanh: Balanced XLR (+16/0/-6 dB), Unbalanced 6.3mm jack (+10/0/-6 dB) *** Bộ phát (Transmitter):** + Băng thông: 70 MHz + Công suất phát: 30 mW + Nguồn điện: Pin: 2 × AA, thời gian hoạt động ~8 giờ + Độ ổn định tần số: ±0.005% + Khoảng cách kênh: 350 kHz		
6	Bộ quản lý nguồn	**Bộ quản lý nguồn** + Trình tự tắt trình tự đảo ngược + Chức năng kết nối USB + Trình tự kênh miễn phí để mở và đóng + Bàn phím khóa mật khẩu (nhấn nút 1, 3 và 5 cùng lúc) + Đèn LED chiếu sáng bảng phía sau (đẩy đồng thời nút 1 và 2) + 10 cách, điều khiển công suất đầu ra 8 kênh, mỗi kênh lên tới 30A + Với chức năng điều khiển trung tâm 232, có thể điều khiển bằng máy tính + Thời gian trễ đầu ra: 1S + Với đầu nối USB, sử dụng trực tuyến không giới hạn + Với bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá dòng * Thông số nguồn điện: + Điều kiện nguồn điện đầu vào (một pha 3 dây): VAC 90V-260V tần số 50-60Hz hai pha (ba dòng: zero, fire, ground). + Số 3 kênh: Điều khiển rơle ổ cắm đa năng 8 chiều + Đầu ra được điều khiển bằng rơle có thể chịu được tổng công suất kênh đơn Tối đa 6000W/10000W chịu được công suất phản kháng + Chất liệu ABS chống cháy, có thể chịu được chất liệu đồng phốt-pho dòng điện 13A, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn + Giao diện công tắc điều khiển bên ngoài: Kết nối USB + Chức năng lọc nguồn (Bộ lọc lưới chuyên nghiệp EMI)	Cái	03
7	Dây tín hiệu	**Dây tín hiệu** ***Thông số kỹ thuật chính:** + Cấu tạo: 3 ruột dây (3 cores).	Mét	300

		+ Chất liệu ruột: Nhiều sợi dây đồng nhỏ có độ tinh khiết cao. + Vỏ bọc: Hợp chất PVC, giúp chống nhiễu hiệu quả. + Đường kính: Khoảng 6.8mm (Ø6.8mm). - + Tính năng sử dụng: Truyền tín hiệu âm thanh ổn định, thích hợp cho kết nối mixer, crossover, EQ, hoặc các thiết bị âm thanh khác.		
8	Dây loa	**Dây loa** ***Thông số kỹ thuật chính:** + Cấu trúc: 2 Lõi (2x). + Tiết diện: 1.3mm² (tương đương khoảng 16AWG). + Đường kính ngoài (Ø): 6.0mm. + Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất (thường dùng cho dây loa chất lượng tốt). + Đặc điểm: Chống nhiễu, truyền tín hiệu ổn định, chất lượng âm thanh tốt. + Tính năng sử dụng: Phù hợp cho hệ thống âm thanh gia đình, phòng karaoke, hoặc các ứng dụng âm thanh cần dây loa chất lượng tốt với giá hợp lý. + Xuất xứ: Trung Quốc	Mét	240
9	Tủ máy 80cm có ngăn để mixer	**Tủ máy 80cm có ngăn để mixer** ***Thông số kỹ thuật**: + Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa + Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng + 4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh. + Đinh tán neo kép + Cạnh tủ được bọc nhôm dày. + Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi. + Kích thước: 68 x 52 x 57 cm	Cái	03
10	Hộp jack âm tường, sàn	**- Hộp jack âm tường, sàn** ***Thông số kỹ thuật:** + 4 Cổng kết nối: 2 cổng XLR (âm), 2 cổng 6.35mm (jack ly). + Chức năng: Kết nối tín hiệu âm thanh.	Cái	03

11	Phụ kiện lắp đặt	- Bao gồm: MCCB điện panasonic; Dây điện; Dây jack nối loa hội trường; Ổ điện 3 lỗ; Ổ điện 5 lỗ; Nẹp tường; Jack cannon; Jack 3,5mm…	Bộ	03
12	Chi phí nhân công lắp đặt	- Trọn gói	Hội trường	03
III	**NỘI THẤT HỘI TRƯỜNG NHỎ: 03 HỘI TRƯỜNG**			
1	Rèm Sáo Cầu Vòng	Được làm từ 100% polyester cao cấp, Cản sáng 90-95% Mầu sắc: Theo yêu cầu	M2	49
2	Bục Phát Biểu MDF-Phủ Melamine	- Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Ốp Lam Sóng. - Kích thước 700 x 1080 mm	Cái	03
3	Ốp tường trụ, cột	- Tấm ốp vách lam sóng nhựa giả gỗ Background, khung xương sắt 20x40x1,2mm	M2	65.34
4	Ốp tường trụ, cột	- Tấm ốp vách Phủ Laminate Vân Gỗ (Vách Tiêu Âm : Gồm 1 lớp bông sợi khoáng dày 5cm, lớp cao su lưu hóa dày 1cm, kết hợp - Ốp ván Nhựa 9mm, Phủ Melamine, Giả gỗ cắt CNC đục lỗ	M2	277.0710
5	Trần nhựa giả gỗ MDF	- Trần nhựa giả gỗ MDF, Phủ Melamine tấm dày 8mm, khung xương sắt tráng kẽm 30x30x1.2	M2	269.6150
6	Trần lam sóng nhựa giả gỗ	- Trần lam sóng nhựa giả gỗ, khung xương sắt tráng kẽm 30x30x1.2	M2	98.4150
7	Đèn LED liền vách	- Đèn LED trang trí liền vách, bao gồm u nhôm, nguồn 12v10, led ánh sáng 3000k	M	216
8	Đèn trang trí âm trần	- Đèn trang trí loại âm trần Nanoco 9W NSD096W110	Bộ	210
9	Lát nền, Sàn nhựa giả gỗ	- Sàn nhựa giả gỗ KT: 1219,2x177,8mm sàn nhựa hèm khóa 5mm Giả Gỗ Galaxy Eco SPC	M2	368.0300
10	Lắp dựng cửa vào khuôn	- Cửa gỗ MDF - Phủ Melamine đồng màu vách. Bao gồm: Cánh cửa đã dán cạnh, khung bao khung nẹp gắng ron D90, bọ cửa pass góc đố cửa bản lề An Cường	M2	8.0080
11	Khóa cửa thông phòng	- Khóa cửa thông phòng Inox304 PIMA SS01-20, Ốp dài 200mm, dày 2.0 mm, chiều rộng 50mm, thân khóa 5845	Bộ	02
B	**HỘI TRƯỜNG LỚN**			
I	**MÀN HÌNH LED HỘI TRƯỜNG LỚN (Số lượng: 01 cái)**			
	Màn hình LED	+ Kích thước màn hình: 18.816m * 5.376m + Độ phân giải: 6272 * 1792 Pixel + Khoảng cách hai điểm ảnh: 2mm + Khoảng cách nhìn rõ: 3 – 100m	Cái	01

1		+ Loại LED: SMD 1R1G1B + Độ phân giải Module: 64 x 64 (Pixel/Module) + Màu sắc hiển thị: 16,384 triệu màu + Độ sáng: ≥ 600 cd/m² + Góc nhìn: ≥120° + Tần số refresh: 7680Hz + Tần số khung hình: 50-60Hz + Scan: 1/32 + Tuổi thọ LED: 100.000H + Công suất: + Max: 271W/m² + Trung bình: 135W/m² + Chế độ điều khiển: đồng bộ / không đồng bộ + Điện áp đầu vào: 110~220V AC ± 15% + Tần số thất bại bóng đèn: < 0.0001 + Nhiệt độ cho phép: -10°C ~ 40°C + Độ ẩm hoạt động: Rh 10% – 80% + Cấp độ màu (Gray Level): 15bits (32768) - Hệ thống nguồn: Nguồn LED E-ENEGY 5V- 40A + Điện áp đầu vào: 110V/220V ±15% Max 4A + Tần số: 50-60Hz + Điện áp ra DC: +5V + Dòng ra: 0~40A + Công suất tối đa: 200W + Phù hợp RoHS: Có + Nhiệt độ làm việc: -20°C ~ 60°C + Trọng lượng: ~1kg - Hệ thống tín hiệu: Novastar DH7516S + Tín hiệu đầu vào: 2 x RJ45 + Tín hiệu đầu ra: 16 x HUB75E + Hỗ trợ 16 HUB tín hiệu 75E + Quản lý lên đến 512 x 512 (pixel) vì vậy rất thích hợp dùng cho các màn hình cao cấp dòng moudle loại nhỏ như P1.53, P1.66, P1.8....P2.0 + Tự động xoay màn hình, xoay cấu hình module theo các góc 90º, 180º, 270º màn không cần làm cấu hình lật như các loại card truyền thống. Đây là tính năng bổ sung nâng cấp khác biệt so với các loại card dòng thông MRV Series...		

		+ Hỗ trợ hệ màu sắc lên đến 180 Bit + Tính năng Mapping là một ưu điểm so với các dòng card khác, giúp người lắp đặt dễ dàng kiểm soát được sơ đồ kết nối + Hỗ trợ đến 24 data giúp tối ưu hóa dữ liệu, thông số cần hiệu chỉnh trên các dòng moudle cao cấp - Hệ thống điều khiển: LED VIDEO PROCESSOR NOVASTAR H2 + H2 là thế hệ video wall splicer mới nhất của NovaStar, có chất lượng hình ảnh tuyệt vời và được thiết kế đặc biệt cho màn hình LED có độ phân giải cao. H2 có thể hoạt động như bộ xử lý nối tích hợp cả khả năng xử lý video và điều khiển video hoặc hoạt động như bộ xử lý nối thuần túy. + Hỗ trợ tải lên tới 26.000.000 pixel, hỗ trợ 3 cổng đầu vào và tối đa 2 cổng đầu ra, kênh đầu vào tối đa 12 kênh với số màn hình tối đa là 8 và cung cấp hai cổng OPT sao chép kết quả đầu ra trên cổng Ethernet. + Cấu hình đa dung lượng trên một cổng: 4x 2Kx1K @ 60Hz, 2x 4Kx1K@60Hz,1x 4Kx2K@60Hz + Cấu hình màn hình đơn giản bằng cách sử dụng một cổng và đầu nối duy nhất + Giám sát trạng thái trực tuyến của tất cả các cổng đầu vào và đầu ra + Cổng đầu vào và đầu ra có thể thay thế nóng + Cổng đầu vào IP H_2xRJ45 hỗ trợ lên đến 100 đầu vào camera IP và khảm đầu vào. + Tự động giải mã các nguồn được mã hóa HDCP + Xử lý HDR10 và HLG + Cổng đầu vào: 4 x DVI, 4 x HDMI (2xHDMI 1.3 + 2xHDMI 1.4A) 1x HDMI 2.0 + 1 x DP 1.2, 2 x RJ45 + 1 x USB, 4 x 3G-SDI, 1 x 12G SDI IN + 1 x 12G SDI LOOP, (VGA) 2 x DP1.1 + Cổng đầu ra 16xRJ45 + 2x cáp quang + Hỗ trợ dung lượng tải 10.400.000 pixel trên mỗi cổng với chiều rộng và chiều cao tối đa là 10.240 pixel. + Cổng đầu ra 20xRJ45 + 2x cáp quang dung lượng tải 13.000.000 pixel trên mỗi cổng với chiều rộng và chiều cao tối đa là 10.752 pixel		
2	TV LED 85inch	**Smart TV LED 85inch** + Loại LED light-emitting diodes + Độ sáng: 400 cd/m² + Độ tương phản: 10.000:1	Bộ	02

		+ Độ phân giải: 4K Ultra HD tích hợp tính năng HDR10 tăng cường dãy tương phản và màu sắc + Tỷ lệ trình chiếu: 16:9 + Màu sắc hiển thị: 16,7 triệu màu + Khoảng cách xem tốt nhất: 4.1 – 5.0m + Góc nhìn: 178°/178° + Chế độ quét: progressive scan + Tiêu chuẩn:PAL/NTSC + High Dynamic Range (HDR): Chuẩn Dolby Vision + Kính cường lực màn hình: 3mm + Tuổi thọ: 65.000 giờ + Hệ điều hành: Android 14 + CPU: A55*4 + RAM: 2GB + ROM: 32GB + Cổng kết nối In/Out: HDMI 2.2 * 3, USB 2.0 * 2, RJ45 * 1, T2 interface * 1, AV In * 2, Audio (L/R) * 4, RF * 1, Coaxial Out * 1, + Headphone * 1 + Loa: 15W * 2 + Kết nối mạng Ethernet / Wifi + Hỗ trợ kết nối Bluetooth Có + Trình phát USB USB hỗ trợ các định dạng video: hỗ trợ giải mã âm thanh và video 1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3 gp, AVI, MPG, RM, RMVB, MOV, MKV, MPEG. + Định dạng âm thanh hỗ trợ USB: MP3, WMA, AAC + Hỗ trợ các định dạng hình ảnh USB: JPG, JPEG, PNG, BMP + Ngôn ngữ 29 ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) + Màu sắc Màu đen + Vật liệu màn hình Plastic, mặt lưng bằng kim loại		
3	Lắp đặt TV 55inch	**Smart TV LED 55”** + Loại LED LED light-emitting diodes + Độ sáng 400 cd/m² + Độ tương phản 10.000:1 + Độ phân giải 4K Ultra HD tích hợp tính năng HDR10 tăng cường dãy tương phản và màu sắc + Tỷ lệ trình chiếu 16:9	Bộ	01

		+ Màu sắc hiển thị 16,7 triệu màu + + Khoảng cách xem tốt nhất 4.1 – 5.0m + Góc nhìn 178°/178° + Chế độ quét progressive scan + Tiêu chuẩn PAL/NTSC + High Dynamic Range (HDR) Chuẩn Dolby Vision + Kính cường lực màn hình 3mm + Tuổi thọ 65.000 giờ + Hệ điều hành Android 14 + CPU A55*4 + RAM 2GB + ROM 32GB + Cổng kết nối In/Out: HDMI 2.2 * 3, USB 2.0 * 2, RJ45 * 1, T2 interface * 1, AV In * 2, Audio (L/R) * 4, RF * 1, Coaxial Out * 1, + + Headphone * 1 + Loa 15W * 2 + Kết nối mạng Ethernet / Wifi + Hỗ trợ kết nối Bluetooth Có + Trình phát USB USB hỗ trợ các định dạng video: hỗ trợ giải mã âm thanh và video 1080p chính thống, hỗ trợ MP4, 3 gp, AVI, MPG, RM, RMVB, MOV, MKV, MPEG. + Định dạng âm thanh hỗ trợ USB: MP3, WMA, AAC + Hỗ trợ các định dạng hình ảnh USB: JPG, JPEG, PNG, BMP + Ngôn ngữ 29 ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) + Màu sắc: Màu đen + Vật liệu màn hình Plastic, mặt lưng bằng kim loại + Môi trường Nguồn điện: AC 110V ~ 220V, 50/60Hz + Độ ẩm tương đối: ≤ 80% + Nhiệt độ lưu trữ: -10°C ~ 60°C + Nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 40°C		
4	Lắp đặt & hướng dẫn sử dụng	- Hệ thống khung sắt đỡ màn hình LED (sắt mạ kẽm) - Khoảng cách dây tín hiệu từ processor tới màn hình LED 20m - Vật tư: CB, dây bẹ, dây mạng, nẹp, ốc, vít,…. Chi phí nhân công lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bàn giao	Bộ	01

5	Bộ chia HDMI từ 1 ra 4 (Hỗ trợ full HD, 4K*2K@30Hz)	**Bộ chia 1 ra 4** (Hỗ trợ full HD, 4K*2K@30Hz) + Tính hiệu đầu vào: 1 cổng HDMI + Tính hiệu đầu ra: 4 cổng HDMI + Tốc độ truyền tải: Hỗ trợ HDMI 1.4V, 3D, độ phân giải cao nhất hỗ trợ 1080p/60hz. + Truyền tốc độ cao, nhanh nhất tốc độ truyền dữ liệu 6,75 Gbps, không có sự chậm trễ, không chậm chạp. + Hỗ trợ độ phân giải: 24/50/60hz@480i/480p. 720i/720p. 1080i/1080p	Bộ	01
6	Thiết bị kéo dài HDMI (bao gồm dây cáp LAN)	**Thiết bị kéo dài HDMI (bao gồm dâycáp LAN)** + Bộ đầu vào: 1 cổng HDMI IN, 1 cổng RJ45 OUT + Bộ đầu ra: 1 cổng RJ45 IN, 1 cổng HDMI OUT + Sử dụng nguồn ngoài DC 5V + Không phải cài đặt phần mềm hỗ trợ , chỉ cần cắm và sử dụng + Hỗ trợ độ phân giải lên đến 1920x1080p 60Hz + Hỗ trợ chiều dài tối đa cáp mạng lên đến 70m	Bộ	05
II	**HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG LỚN (Số lượng: 01 Hội trường)**			
1	Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số	**Bàn trộn tín hiệu kỹ thuật số** ***Thông số kỹ thuật:** + 17 fader motor (16 kênh + 1 master) + 40 kênh input: 32 mono + 2 stereo + 2 return + 20 Aux bus: 8 mono + 6 stereo + Stereo + Sub + 8 group DCA với Roll-out + 16 input analog XLR/TRS combo mic/line + 2 input analog RCA stereo line + 16 output analog XLR + Ghi âm/phát lại 34 x 34 kênh qua USB 2.0 + 2 x 2 kênh qua thiết bị lưu trữ USB + 8 Effects + 10 GEQ + 1 slot mở rộng cho card NY64-D	Cái	01
2	Card giao diện âm thanh (Card mở rộng)	**Card giao diện âm thanh** ***Thông số kỹ thuật:** + Tần suất lấy mẫu: 44.1kHz hoặc 48kHz: + 4,1667%, 0,1%, -0,1%, -4,0% (± 200ppm) + Card mở rộng I/O dành cho bàn mixer TF-series + Truyền/nhận 128 kênh (64 in /64 out)	Cái	01

		+ Trang bị đầy đủ cổng kết nối + Âm thanh đầu vào đạt tiêu chuẩn chất lượng		
3	Hộp mở rộng 16 đường	**Hộp mở rộng 16 đường** ***Thông số kỹ thuật:** + Tần số lấy mẫu: 44.1 / 48kHz + Độ trễ tín hiệu: < 3ms (INPUT → OUTPUT, với Dante) + Độ méo hài tổng (THD): < 0.05% + Dải động: 112 dB (DA Converter) + Nhiễu đầu vào tương đương: -128 dBu	Cái	01
4	Loa kiểm âm	**Loa kiểm âm** ***Thông số kỹ thuật** + Loại loa: 2-way bi-amp powered studio monitor + Dải tần (-10dB): 22Hz – 160Hz + Cấu tạo loa: 8" cone (LF) + Công suất: 150W + Kết nối I/O: + Input: 2 x XLR (balanced), 2 x Phone (balanced) + Output: 2 x XLR (L/R, balanced) + Công suất tiêu thụ: 70W + Kiểu thùng: Bass-reflex, vật liệu MDF + Chức năng khác: LEVEL control, PHASE switch, HIGH CUT (80–120Hz), LOW CUT (80–120Hz), LOW CUT ON/OFF	Cái	01
5	Loa line array liền công suất	**Loa line array liền công suất** ***Thông số kỹ thuật** + Loại loa: Active 2-way line array module + Cấu hình loa: 2 × 6.5" Neodymium mid-bass + 1 × 3" Neodymium compression driver + Công suất RMS: 400W (LF) + 150W (HF) + Đáp tuyến tần số (-10dB): 70Hz – 20kHz + Góc phủ âm: 100° (ngang) × 10° (dọc) + SPL Max (1m, free field): 130 dB + Thùng loa: PP Composite, 3 điểm treo, góc ghép phần tử 10°	Cái	16
6	Loa sub line array	**Loa sub line array** ***Thông số kỹ thuật** + Loại loa: Active subwoofer line array module + Cấu hình loa: 1 × 15" Ferrite woofer	Cái	08

		+ Công suất RMS: 1200W + Dải tần (-10dB): 40Hz – 150Hz + SPL Max (1m, free field): 130 dB + Thùng loa: Plywood, 3 điểm treo		
7	Giá treo array	**Giá treo array** + Chất liệu: Sắt sơn tính điện + Kích thước: 810x608x50mm + Khả năng chịu tải: 200kg	Cái	02
8	Loa toàn dải liền công suất	**Loa toàn dải liền công suất** *Thông số kỹ thuật: + Củ loa: 12" LF Ferrite + 1" HF Neodymium + Công suất đỉnh: 1000W + Mức SPL tối đa: 125 dB + Góc phủ âm (H × V): 90° × 60° + Dải tần (-10dB): 50Hz – 20kHz + Thùng loa: Nhựa composite + DSP tích hợp: Núm chỉnh âm lượng, chuyển chế độ, LED báo nguồn / giới hạn / tín hiệu / cảnh báo đỉnh	Cái	04
9	Bộ xử lý tín hiệu âm thanh	**Bộ xử lý tín hiệu âm thanh** ***Thông số kỹ thuật:** + Đầu vào: 4 × XLR balance + Trở kháng: 1MΩ (stereo), 500kΩ (mono) + Mức đầu vào tối đa: +12dBu + Đầu ra: 8 × XLR balance + Trở kháng: <500Ω + CMRR: >50dB (30Hz ~ 20kHz) + Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB) + THD: <0.01% @1kHz (-10dBu), >110dBu + Độ trễ tối đa: 668ms + Gain đầu vào: -60dB ~ +12dB (±0.5dB) + Gian đầu ra: -60dB ~ +12dB (±0.5dB) + PEQ: 5 IN, 7 OUT (20Hz – 20kHz, Q = 0.4 ~ 128) + Bộ lọc Shelving Lo-shelf: 19.7Hz – 1kHz và Hi-shelf: 1kHz – 20.6kHz, với gain ± 12dB trong các bước 0.5dB, cung cấp sự linh hoạt	Cái	01

		trong việc điều chỉnh âm thanh.: ±12dB (bước 0.5dB) + Ngưỡng (Threshold): -90 ~ +12dB, với thời gian tăng từ 1~200ms		
10	Micro cổ ngỗng	**Micro cổ ngỗng** ***Thông số kỹ thuật:** + Loại Micro: Micro điện dung + Tính định hướng: Super Cardioid, Cardioid, Omidirectional, Hyper Cardioid + Đáp tuyến tần số: 50Hz~20KHz + Tỉ lệ S/N (tỷ lệ tính hiệu trên nhiễu): <26dB + Cường độ âm thanh tối đa: >135dB + Nguồn điện: Phantom 12~52V DC + Trở kháng ra: 200Ohms 1KHz + Ngõ ra kết nối: Canon đực 3 pin	Cái	06
11	Bộ micro không dây cầm tay	**Bộ micro không dây cầm tay** ***Thông số kỹ thuật:** + Công nghệ truyền: UHF kỹ thuật số + Số kênh RF: 2240 kênh, băng thông 56 MHz + Bước tần số: 25 kHz, tự động quét kênh + Phạm vi hoạt động: Tối đa 100 m + Hệ thống tối đa: 90 hệ thống / setup + Bluetooth 5.1: phạm vi 36,6 m (đồng bộ TX, điều khiển app) + Tốc độ mẫu / Độ phân giải: 24-bit + Độ trễ: 1,9 ms + Dải động: 134 dB + THD: ≤ -60 dB @1 kHz (-3 dBfs) + Đáp tuyến tần số: 20 Hz – 20 kHz (-3 dB) + Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C + Độ ẩm hoạt động: 5 – 95% (không ngưng tụ)	Bộ	04
12	Micro không dây cầm tay 2 kênh	**Micro không dây cầm tay 2 kênh** Khoảng cách hoạt động: Tối đa 100 m *** Bộ thu (Receiver):** + Tần số hoạt động: 515 – 565 MHz (2 kênh) + Đáp tuyến tần số: 40 Hz – 18 kHz + Tỉ lệ S/N (tỷ lệ tính hiệu trên nhiễu): >105 dB + Độ méo THD: <0.5%	Bộ	03

		+ Công nghệ: IR SYNC, Noise lock + Pilot tone lock + Màn hình: LCD hiển thị kênh, RF, AF, tần số, pin + Ngõ ra âm thanh: Balanced XLR (+16/0/-6 dB), Unbalanced 6.3mm jack (+10/0/-6 dB) + Nguồn cấp cho Receiver: DC 12 – 15 V *** Bộ phát (Transmitter):** + Băng thông: 70 MHz + Công suất phát: 30 mW + Nguồn điện: Pin: 2 × AA, thời gian hoạt động ~8 giờ + Độ ổn định tần số: ±0.005% + Khoảng cách kênh: 350 kHz		
13	Bộ chia anten gồm 2 lá sóng	**Bộ chia anten Vilsound** **Lá sóng anten Vilsound** ***Thông số kỹ thuật:** + Dải tần hoạt động: 450 – 950 MHz + Tỷ lệ nhiễu: 4dB + Độ khuếch đại: 6 dB + Số khối: 50 + Cách ly đầu ra: >30 dB + Đầu vào: BNC (female) × 2 + Đầu ra: BNC (female) × 10 + Băng thông: 450 MHz + Nguồn ra: DC × 4 (mỗi kênh 600 mA) + Trở kháng: 50 Ω (in/out) + Hiển thị: LED báo nguồn ×1, LED hai màu báo tín hiệu ×2 + Nguồn cấp: DC 12V / 3A + Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ +50°C	Bộ	01
14	Bộ quản lý nguồn	**Bộ quản lý nguồn** + Trình tự tắt trình tự đảo ngược + Chức năng kết nối USB + Trình tự kênh miễn phí để mở và đóng + Bàn phím khóa mật khẩu (nhấn nút 1, 3 và 5 cùng lúc) + Đèn LED chiếu sáng bảng phía sau (đẩy đồng thời nút 1 và 2) + 10 cách, điều khiển công suất đầu ra 8 kênh, mỗi kênh lên tới 30A	Cái	03

		+ Với chức năng điều khiển trung tâm 232, có thể điều khiển bằng máy tính + Thời gian trễ đầu ra: 1S + Với đầu nối USB, sử dụng trực tuyến không giới hạn + Với bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá dòng * Thông số nguồn điện: + Điều kiện nguồn điện đầu vào (một pha 3 dây): VAC 90V-260V tần số 50-60Hz hai pha (ba dòng: zero, fire, ground). + Số 3 kênh: Điều khiển rơle ổ cắm đa năng 8 chiều + Đầu ra được điều khiển bằng rơle có thể chịu được tổng công suất kênh đơn Tối đa 6000W/10000W chịu được công suất phản kháng + Chất liệu ABS chống cháy, có thể chịu được chất liệu đồng phốt-pho dòng điện 13A, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn + Giao diện công tắc điều khiển bên ngoài: Kết nối USB + Chức năng lọc nguồn (Bộ lọc lưới chuyên nghiệp EMI)		
15	Tủ máy 80cm có ngăn để mixer	**Tủ máy 80cm có ngăn để mixer** ***Thông số kỹ thuật**: + Gỗ dán nhiều lớp dày 9mm mặt tráng nhựa + Góc tủ được làm bằng sắt dập mạ crom bóng + 4 Chân tủ có thể quay đa hướng có vòng bi bánh cao su, 2 bánh có thêm khóa bánh. + Đinh tán neo kép + Cạnh tủ được bọc nhôm dày. + Có khóa lưỡi móc dễ dàng khóa phù hợp và lưỡi.	Cái	01
16	Dây tín hiệu	**Dây tín hiệu** ***Thông số kỹ thuật chính:** + Cấu tạo: 3 ruột dây (3 cores). + Chất liệu ruột: Nhiều sợi dây đồng nhỏ có độ tinh khiết cao. + Vỏ bọc: Hợp chất PVC, giúp chống nhiễu hiệu quả. + Đường kính: Khoảng 6.8mm (Ø6.8mm). + Tính năng sử dụng: Truyền tín hiệu âm thanh ổn định, thích hợp cho kết nối mixer, crossover, EQ, hoặc các thiết bị âm thanh khác.	Mét	240
17	Dây điện CVV 3 x 2.5mm²	+ Loại cáp: CVV (Cáp có vỏ bọc PVC 2 lớp). + Cấu tạo: Ruột đồng tinh chất (99.99%) xoắn mềm hoặc 1 sợi cứng, bọc cách điện PVC, 2 lớp vỏ PVC.	Mét	80

		+ Số lõi: 3 lõi (3 dây dẫn). + Tiết diện: 2.5 mm² cho mỗi lõi. + Cấp điện áp: 300/500V. + Nhiệt độ làm việc: Tối đa 70°C (làm việc dài hạn). + Tiêu chuẩn: TCVN 6610-4 / IEC 60227-4.		
18	Dây điện CVV 3 x 4.0	+ Loại cáp: CVV (Cáp có vỏ bọc PVC 2 lớp). + Cấu tạo: Ruột đồng tinh chất (99.99%) xoắn mềm hoặc 1 sợi cứng, bọc cách điện PVC, 2 lớp vỏ PVC. + Số lõi: 3 lõi (3 dây dẫn). + Tiết diện: 4.0 mm² cho mỗi lõi. + Cấp điện áp: 300/500V. + Nhiệt độ làm việc: Tối đa 70°C (làm việc dài hạn). + Tiêu chuẩn: TCVN 6610-4 / IEC 60227-4.	Mét	240
19	Dây cáp mạng AMP CAT6	***Thông số kỹ thuật cơ bản** + Tiêu chuẩn: ANSI/TIA-568-2.D, ISO/IEC 11801 Class E. + Loại cáp: U/UTP (Unshielded Twisted Pair - 4 cặp xoắn không chống nhiễu). + Dây dẫn: Đồng nguyên chất, lõi đặc (solid), đường kính 23 AWG (khoảng 0.50mm). + Băng thông: Lên đến 600 MHz. + Tốc độ truyền: Hỗ trợ Gigabit Ethernet (1000BASE-T). + Vỏ cáp: PVC chống cháy (CM). + Điện dung: Khoảng 5.6 nF/100m. + Trở kháng: 100 Ohms (±15%). + Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +60°C.	Mét	140
20	Dây tín hiệu MICRO Cat5e	***Thông số kỹ thuật cơ bản:** * Loại cáp: Cat5e UTP (Unshielded Twisted Pair - xoắn đôi không chống nhiễu). + Số lõi: 8 lõi (4 cặp xoắn). + Chất liệu lõi: Đồng nguyên chất (CCA - Đồng bọc Nhôm cũng phổ biến). + Kích thước lõi (AWG): Thường 24AWG (khoảng 0.51mm). + Băng thông: 100 MHz. + Tốc độ truyền: Hỗ trợ 10/100/1000BASE-T (Gigabit Ethernet). + Vỏ bọc: PVC (Polyvinyl Chloride) chống cháy hoặc CMX.	Mét	160

		+ Điện dung: Khoảng 5.6 nF/100m. + Trở kháng: 100 Ohms ±15%.		
21	Tủ điện nguồn	Việt Nam	Bộ	01
22	Dây jack kết nối máy	Soundking / Trung Quốc	Bộ	01
23	Phụ kiện lắp đặt	CB điện panasonic; Dây điện; Dây jack nối loa hội trường; Ổ điện 3 lỗ; Ổ điện 5 lỗ; Nẹp tường; Jack cannon; Jack 3,5mm…	Bộ	01
24	Phí nhân công lắp đặt	- Trọn gói	Hội trường	01
III	**HỆ THỐNG ÁNH SÁNG HỘI TRƯỜNG LỚN (Số lượng: 01 Hội trường)**			
1	Đèn moving head Beam	**Đèn moving head Beam** ***Thông số kỹ thuật**: + Nguồn điện: AC 100–240V, 50/60Hz + Công suất định mức: 350W + Nguồn sáng: Bóng Beam 260W + 30 LED RGB 3in1 (5050RGB) + Màn hình hiển thị: LCD màu cảm ứng, xoay 180°, hiển thị TQ/EN, thông tin cảm biến, thời gian sử dụng, chỉnh thủ công spot, reset… + Thấu kính: Kính quang học chịu nhiệt cao, Ø145mm + Chế độ điều khiển: DMX512, Sound Active, Auto-run, hỗ trợ RDM + Số kênh DMX: 16CH ***Chuyển động:** + Pan: 540° (16 bit mịn) + Tilt: 270° (16 bit mịn) * Hiệu ứng: + Bánh xe màu: 14 màu + trắng, hiệu ứng cầu vồng, nửa màu, full color, water wave + Bánh xe gobo tĩnh: 13 gobo + open, có shaking, flowing… + Bánh xe gobo hiệu ứng: kèm ống kính 6 màu + Prism: 1 lăng kính 8 mặt + 1 lăng kính 8/16/24 mặt, xoay 2 chiều, tốc độ biến đổi, kết hợp linh hoạt + Góc chiếu: 0°–1.8° (không prism) + Nháy sáng (Strobe): tối đa 15 lần/s, ngẫu nhiên, pulse strobe + Hiệu ứng sương mờ (foggy): độ truyền sáng >90%, ánh sáng mềm tự nhiên + Dimmer: 0–100% tuyến tính	Cái	16

		+ Chuẩn bảo vệ: IP20 + Chức năng an toàn: Bật/tắt đèn, bảo vệ quá nhiệt tự động		
2	Đèn PARLED 18x8W RBGW 4 in 1 LEDs	**Đèn PARLED 18x8W RBGW 4 in 1 LEDs** ***Thông số kỹ thuật:** + Nguồn điện: AC 110–240V, 50/60Hz + Công suất định mức: 160W + Nguồn sáng: 18 bóng LED 8W (4in1 RGBW), tổng 144W + Góc chiếu (lens angle): 30° (chuẩn) + Chế độ điều khiển: DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto-run (màn hình hiển thị số) + Số kênh DMX: 8 CH	Cái	20
3	Đèn COB 4 mắt	**Đèn COB 4 mắt** *Thông số kỹ thuật: + Nguồn điện: AC 110–240V, 50/60Hz + Công suất định mức: 160W + Nguồn sáng: 18 bóng LED 8W (4in1 RGBW), tổng 144W + Góc chiếu (lens angle): 30° (chuẩn) + Chế độ điều khiển: DMX512, Master/Slave, Sound Active, Auto-run (màn hình hiển thị số) + Số kênh DMX: 8 CH	Cái	16
4	Máy tạo khói 3000W	**Máy tạo khói 3000W** ***Thông số kỹ thuật:** + Điện áp: AC 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz + Công suất định mức: 3000W + Dung tích bình chứa: 10 L + Tiêu thụ chất lỏng: 1,3 L/giờ (ở đầu ra tối đa) + Thể tích khói: 60.000 cu.ft/phút + Thời gian làm nóng: 8 phút	Cái	02
5	Dầu cho máy khói	**Dầu cho máy tạo khói** + Trọng lượng: 5kg/ Can	Bình	02
6	Bàn điều khiển ánh sáng	**Bàn điều khiển ánh sáng** ***Thông số kỹ thuật:** + Màn hình LCD hiển thị với đèn nền, giao diện chuyển đổi hiển thị tiếng Trung và tiếng Anh. + Chuẩn điều khiển: DMX512/1990, hỗ trợ lên tới 1024 kênh DMX	Cái	01

		+Đầu ra: Điều khiển tối đa 96 đèn Moving hoặc 96 kênh dimmer + Trình tạo hiệu ứng: 135 chương trình tích hợp, bao gồm vòng tròn, xoắn ốc, cầu vồng, rượt đuổi,… + Tùy chỉnh hiệu ứng: Biên độ, tốc độ, khoảng thời gian, sóng, hướng có thể được điều chỉnh độc lập *** Lưu trữ:** 160 Scene phát lại Mỗi Scene nhiều bước có thể lưu trữ tới 600 bước + Màn hình hiển thị: LED có đèn nền, hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Anh + Lưu dữ liệu: Tự động lưu khi tắt máy, hỗ trợ sao lưu và nâng cấp qua USB + Đèn làm việc: Cổ ngỗng chuyên nghiệp, hỗ trợ làm việc trong môi trường thiếu sáng		
7	Bộ chia tín hiệu	**- Bộ chia tín hiệu** ***Thông số kỹ thuật:** + Điện áp hoạt động: 90V–240V / 50–60Hz, 15W + 1 cổng DMX IN (XLR 3-pin) + 1 cổng loop-through thụ động + 8 cổng DMX OUT cách ly + Cách ly điện áp: • Đầu vào ↔ đầu ra: >1000V DC • Các đầu ra ↔ nhau: >1000V DC	Cái	02
8	Bộ quản lý nguồn	**Bộ quản lý nguồn** + Trình tự tắt trình tự đảo ngược + Chức năng kết nối USB + Trình tự kênh miễn phí để mở và đóng + Bàn phím khóa mật khẩu (nhấn nút 1, 3 và 5 cùng lúc) + Đèn LED chiếu sáng bảng phía sau (đầy đồng thời nút 1 và 2) + 10 cách, điều khiển công suất đầu ra 8 kênh, mỗi kênh lên tới 30A + Với chức năng điều khiển trung tâm 232, có thể điều khiển bằng máy tính + Thời gian trễ đầu ra: 1S + Với đầu nối USB, sử dụng trực tuyến không giới hạn + Với bảo vệ ngắn mạch và bảo vệ quá dòng * Thông số nguồn điện:	Cái	03

		+ Điều kiện nguồn điện đầu vào (một pha 3 dây): VAC 90V-260V tần số 50-60Hz hai pha (ba dòng: zero, fire, ground). + Số 3 kênh: Điều khiển rơle ổ cắm đa năng 8 chiều + Đầu ra được điều khiển bằng rơle có thể chịu được tổng công suất kênh đơn Tối đa 6000W/10000W chịu được công suất phản kháng + Chất liệu ABS chống cháy, có thể chịu được chất liệu đồng phốt-pho dòng điện 13A, ổ cắm đa năng tiêu chuẩn + Giao diện công tắc điều khiển bên ngoài: Kết nối USB + Chức năng lọc nguồn (Bộ lọc lưới chuyên nghiệp EMI)		
9	Dây tín hiệu	**Dây tín hiệu** ***Thông số kỹ thuật chính:** + Cấu tạo: 3 ruột dây (3 cores). + Chất liệu ruột: Nhiều sợi dây đồng nhỏ có độ tinh khiết cao. + Vỏ bọc: Hợp chất PVC, giúp chống nhiễu hiệu quả. + Đường kính: Khoảng 6.8mm (Ø6.8mm). + Tính năng sử dụng: Truyền tín hiệu âm thanh ổn định, thích hợp cho kết nối mixer, crossover, EQ, hoặc các thiết bị âm thanh khác.	Mét	300
10	Dây điện CVV 3 x 2.5mm²	+ Loại cáp: CVV (Cáp có vỏ bọc PVC 2 lớp). + Cấu tạo: Ruột đồng tinh chất (99.99%) xoắn mềm hoặc 1 sợi cứng, bọc cách điện PVC, 2 lớp vỏ PVC. + Số lõi: 3 lõi (3 dây dẫn). + Tiết diện: 2.5 mm² cho mỗi lõi. + Cấp điện áp: 300/500V. + Nhiệt độ làm việc: Tối đa 70°C (làm việc dài hạn). + Tiêu chuẩn: TCVN 6610-4 / IEC 60227-4.	Mét	300
11	Dây điện Cadivi 3 x 4.0	+ Loại cáp: CVV (Cáp có vỏ bọc PVC 2 lớp). + Cấu tạo: Ruột đồng tinh chất (99.99%) xoắn mềm hoặc 1 sợi cứng, bọc cách điện PVC, 2 lớp vỏ PVC. + Số lõi: 3 lõi (3 dây dẫn). + Tiết diện: 4.0 mm² cho mỗi lõi. + Cấp điện áp: 300/500V. + Nhiệt độ làm việc: Tối đa 70°C (làm việc dài hạn). + Tiêu chuẩn: TCVN 6610-4 / IEC 60227-4.	Mét	150

12	Jack canon đực Soundking NC3M	Soundking / Trung Quốc	Cái	54
13	Jack canon cái Soundking NC3F	Soundking / Trung Quốc	Cái	54
14	Dây jack kết nối máy	Soundking / Trung Quốc	Bộ	01
15	Móc treo đèn	Việt Nam	Cái	68
16	Khung treo đèn	Việt Nam	Mét	10
17	Palang kéo khung treo đèn	- Loại palang 500kg + xích 15m - Xuất xứ: Việt Nam	Bộ	04
18	Sào treo đèn đơn	- Việt Nam	Cái	01
19	Bát gia cố treo balang	- Việt Nam	Cái	08
20	Phụ kiện lắp đặt	- Trọn gói	Bộ	01
21	Phí nhân công lắp đặt	- Trọn gói	Hội trường	01
IV	**NỘI THẤT HỘI TRƯỜNG LỚN (SL: 01)**			
1	Rèm Vải Nhung Lụa Khung Treo	- Chất Liệu : Vải Nhung Bóng Hàn Quốc - Màu sắc: Tự chọn theo yêu cầu	m2	57.9
2	Rèm Vải Nhung Lụa Khung Treo2 Cánh Gà Cố Định.	- Chất Liệu :Vải Nhung Bóng Hàn Quốc - Màu sắc: Tự chọn theo yêu cầu	m2	57.12
3	Bộ Motor điều khiển	- Động cơ rèm vải mở ngang AM68 - 2/80 - EC – P - Nguồn điện AC220V, 50/60Hz, 80W, lực kéo 2Nm, độ ồn < 35dB, - Chuẩn bảo vệ: IP20 - Vận tốc, tốc độ 12vm/s - Sóng điều khiển RF 433.92MHz	bộ	04
4	Bàn Gỗ MDF- Phủ Melamine Đại Biểu (Giữa)	- Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Cánh phẳng; Ván Thành dày 17mm; Hậu ván mdf phủ melamine 09mm; Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn	md	6.8
5	Bàn Gỗ MDF- Phủ Melamine Đại Biểu (dãyTrái, dãy Phải)	- Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Cánh phẳng; Ván Thành dày 17mm; Hậu ván mdf phủ melamine 09mm;Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn.	md	09
6	Bàn Gỗ Mdf- Phủ Melamine kháng ẩm (Chủ Tọa)	- Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Cánh phẳng; Ván Thành dày 17mm; Hậu ván mdf phủ melamine 09mm;Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn.	bộ	04

7	Biển Thư Backgroup Hội Trường.	- BIỂN THƯ BACKROL HỘI TRƯỜNG Kích thước: 311x231cm (2 biển) Quy cách: - In bạt hilex độ dày 0,36mm đế xám - độ phân giải 1080dpi - Khung sắt 25x25mm hàn liên kế, sơn chống ri mối hàn liên kết - Ốp viền V inox vàng gương - Thi công lắp đặt hoàn thiện.	m2	14.3682
8	Biển bộ chữ: " ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! "	- BIỂN BỘ CHỮ: " ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! " **Kích thước: 1905x90 cm** **Quy cách:** - Khung sắt 25x25mm hàn liên kết, sơn chống ri mối hàn liên kết - Ốp Alu Acorest 3mm đỏ (EV 2010) theo thiết kế - Bộ chữ sử dụng chữ Alu vàng gương (EV 2032) lên nổi chân chữ 6cm bằng fomex 5mm, sơn phần nổi chân chữ màu ánh kim. - Viền chỉ biển sử dụng Alu vàng gương (EV 2032) dán trực tiếp vào nền Alu đỏ. - Thi công lắp đặt hoàn thiện.	M2	17.145
9	Kệ TV đối diện bàn chủ tọa	- Thùng cánh ván MDF Melamine kháng ẩm. Cánh phẳng; Ván Thành dày 17mm; Hậu ván mdf phủ melamine 09mm;Phụ kiện bản lề, ray giảm chấn	M2	1.19
10	Thảm sàn văn phòng	- Thảm Văn Phòng; chất liệu : PP , đơn sắc	M2	06
11	Ghế ngồi chủ tọa bộc da Floria 02	- Ghế FLORIA 01 1. Tựa Đầu : Ghế không tựa đầu 2. Tựa lưng ghế : Lưng ghế bọc da 3. Ghế được thiết kế theo tiêu chuẩn Ergonomic 4. Nệm : được bọc bằng Vynil 5. Tay ghế : Tay ghế cố định 6. Bộ điều khiển : không dùng bộ điều khiển 7. Phuộc : không dùng phuộc 8. Chân ghế : chân sắt mạ chrome 9. Bánh xe: phi 50mm 10. Màu ghế: BLACK -PVC975J 11. Kích thước: W:700 x D: 460 x H: 1100(1170)(mm)	Cái	08
12	Bục phát biểu gỗ tự nhiên	- Gỗ sồi - Kích thước: 700 x 1080 mm	Bộ	01

13	Ghế đại biểu	1. Tựa lưng ghế : Tựa lưng ghế ốp gỗ phía sau, foam đúc 2. Nệm : Nệm ngồi ốp gỗ, foam đúc 3. Tay ghế : Tay ghế bằng gỗ, có bàn viết 4. Chân ghế : Chân ghế sắt sơn tĩnh điện 5. Phụ kiện: Bàn viết bằng gỗ 6. Màu lưng: Tùy chọn theo bảng màu nhà cung cấp 7. Màu nệm:Tùy chọn 8. Kích thước: Dài 665 x Rộng 760 x Sâu 450 x Cao 1020, tựa tay rộng 80, chiều cao tựa tay so với mặt đất 610 (mm)	Cái	500
14	Laptop phục vụ điều kiển âm thanh ánh sáng hội trường	- Màn hình: 16 inch (FullHD) trang bị công nghệ chống chói - CPU: Intel Core i7-13620H trở về sau - Ram: 16G (loại rời có thể thay thế nâng cấp) - Ổ cứng: 512GB PCIe NVMe SSD - Cổng giao tiếp: 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C,1x HDMI 1.4, 1x cổng âm thanh 3.5mm,1x khe đọc thẻ SD		

- Đơn giá trên đã hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, chi phí nhân công, các loại phí lệ phí khác (nếu có).
- Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng./.

Xác nhận của khách hàng

Đại diện của đơn vị báo giá

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG RẠCH GIÁ - TỈNH AN GIANG

AN GIANG, THÁNG 08 NĂM 2025

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

HỒ SƠ THIẾT KẾ

CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG RẠCH GIÁ - TỈNH AN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH MTV ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

DANH MỤC BẢNG VẼ

BẢNG THỐNG KÊ BẢN VẼ		
STT	TÊN BẢN VẼ	SỐ HIỆU
1	DANH MỤC BẢNG VẼ	NT-01
2	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-02
3	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-03
4	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-04
5	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-05
6	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-06
7	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-07
8	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-08
9	HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH	NT-09
10	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-10
11	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-11
12	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-12
13	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-13
14	CHI TIẾT BỤC PHÁT BIỂU	NT-14
15	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-15
16	CHI TIẾT BỤC ĐỂ TIVI	NT-16
17	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-17
18	CHI TIẾT BÀN DÀI	NT-18
19	MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA ĐI SÂN KHẤU	NT-19
20	CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU	NT-20
21	CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU	NT-21
22	THÊM BẬC 2 HỘI TRƯỜNG	NT-22
23	CHI TIẾT GHẾ ĐẠI BIỂU	NT-23
24	CHI TIẾT GHẾ CHỦ TỌA	NT-24
25	BẢNG THƯ - BẢNG KHẨU HIỆU	NT-25
26	MẶT BẰNG TRẦN ĐÈN	NT-26
27	MẶT BẰNG TRẦN ĐÈN	NT-27
28	MẶT BẰNG SÀN	NT-28
29	MẶT BẰNG HỘI THẢO	NT-29
30	MẶT BẰNG CẮT VÁCH 1-2	NT-30
31	MẶT CẮT VÁCH 3-4	NT-31
32	CHI TIẾT BỤC PHÁT BIỂU	NT-32
33	MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÁNH SÁNG	NT-33
34	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG	NT-34
35	MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG	NT-35
36	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG	NT-36
37	MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI THẢO	NT-37
38	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH HỘI THẢO	NT-38
39	KẾT CẤU KHUNG MÀN HÌNH	NT-39
40	SƠ ĐỒ TÍN HIỆU MÀN HÌNH LED	NT-40
41	SƠ ĐỒ NGUỒN MÀN HÌNH LED	NT-41
42	HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED PHÒNG HỌP B,C,D	NT-42
43	SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ	NT-43

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

DANH MỤC BẢNG VẼ

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-01
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-02
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-03
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-04
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-05
SỐ HỢP ĐỒNG:	TỶ LỆ KHUNG A3:	
HĐKT:.....	1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-06
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-07
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-08
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-09
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

HỒ SƠ THIẾT KẾ
HIỆN TRẠNG




HIỆN TRẠNG HỘI TRƯỜNG



HIỆN TRẠNG TAM CẤP HỘI TRƯỜNG



HIỆN TRẠNG CỬA SÂN KHẤU HỘI TRƯỜNG



MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG HỘI TRƯỜNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BÀN DÀI


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-10
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/120	




HIỆN TRẠNG HỘI THẢO



HIỆN TRẠNG HỘI THẢO



HIỆN TRẠNG HỘI THẢO



MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG HỘI THẢO



HIỆN TRẠNG HỘI THẢO



HIỆN TRẠNG TRẦN HỘI THẢO

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BÀN DÀI

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-11
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/120	



MẶT BẰNG THÁO DỠ HỘI TRƯỜNG

GHI CHÚ:

- Dọn dẹp mặt bằng thi công
- Thi công cửa mới sân khấu, Tháo dỡ cửa cũ, vệ sinh khung bám cửa, lắp mới phụ kiện cửa, lắp cửa mới.
- Thi công tam cấp bổ sung: Tháo dỡ bậc 1 hiện trạng, kết nối bậc bổ sung mới bằng vật liệu chỉ định, nhằm giảm cao độ bậc 1 hiện trạng thành 1 nữa bậc 1 hiện trạng
- Thay thảm sàn mới: Tháo dỡ thảm sàn cũ khu vực yêu cầu thay thế, vệ sinh sàn, thay thảm sàn mới với màu sắc (màu đỏ) và chất liệu chỉ định.
- Lắp đặt nội thất: Sau khi trải sàn mới, tiến hành lắp đặt nội thất:
  + Lắp đặt ghế cố định ghế trên các bậc và các phụ kiện ghế
  + Đặt các nội thất đồ rời lên các vị trí chỉ định của hội trường
- Lắp rèm mới: Cố định rèm lên trần các vị trí chỉ định
- Lắp bảng khẩu hiệu và bảng thư theo quy cách lắp bảng quảng cáo
- Lắp đặt màn hình LED theo tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ thuật
- Cấp nguồn cho các thiết bị điện âm thanh và chiều sáng. (xem bảng vẽ âm thanh ánh sáng)

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BÀN DÀI

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-12
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/120	

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA



MẶT BẰNG THÁO DỠ HỘI THẢO

GHI CHÚ:

- Dọn dẹp mặt bằng thi công
- Thi công vách: Vệ sinh 4 vách cũ lắp đặt cấu tạo hệ vách theo thiết kế
- Thi công sàn: Tháo dỡ thảm sàn, vệ sinh sàn, ốp sàn nhựa giả gỗ theo thiết kế (xem bảng vẽ mặt bằng sàn)
- Thi công trần: Tháo dỡ trần cũ, lắp đặt gia cố hệ khung trần, ốp trần nhựa giả gỗ. (xem mặt bằng trần)
- Lắp đặt màn hình LED theo tiêu chuẩn trong bản vẽ kỹ thuật
- Cấp nguồn cho các thiết bị điện âm thanh và chiếu sáng. (xem bảng vẽ âm thanh ánh sáng)
- Đặt các nội thất đồ rời vào các vị trí chỉ định

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT BÀN DÀI

GIAI ĐOẠN: HS:.....	HOÀN THÀNH: NĂM: 2025	SỐ HIỆU BẢN VẼ: NT-13
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/120	


CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG


HỒ SƠ THIẾT KẾ
PHÒNG HỘI TRƯỜNG



MẶT ĐỨNG




MẶT ĐỨNG SAU




HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GHI CHÚ:


- Bục phát biểu MDF phủ melamine đồng màu
- Số lượng: 1 cái
- Kich thước: 700 x 1080mm



MẶT BẰNG



MẶT BÊN



MẶT CẮT 1-1

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT BỤC PHÁT BIỂU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-14
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/12	


YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA



MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN




MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ:


- Bục phát biểu MDF phủ melamine đồng màu, CNC logo và ốp lam gỗ
- Số lượng: 4 cái
- Kich thước: 1800 x 750mm



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH



MẶT ĐỨNG SAU



MẶT BẰNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BÀN DÀI


GIAI ĐOẠN: HS:.....	HOÀN THÀNH: NĂM: 2025	SỐ HIỆU BẢN VẼ: NT-15
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/12	




MẶT ĐỨNG




MẶT BÊN



MẶT CẮT 1-1



MẶT ĐỨNG SAU



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GHI CHÚ:

- Bục để ti vi MDF phủ melamine đồng màu. TIVI 55 inch
- Số lượng: 01 cái
- Kich thước: 850 x 770mm

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BỤC ĐỂ TIVI


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-16
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/12	




MẶT ĐỨNG



MẶT ĐỨNG SAU



MẶT BẰNG



MẶT BÊN

MẶT CẮT 1-1

GHI CHÚ:

- Bục phát biểu MDF phủ melamine đồng màu, CNC logo và ốp lam gỗ
- Số lượng: 1 cái
- Kích thước: 6800 x 1090mm



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BỤC DÀI


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-17
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	




MẶT ĐỨNG



MẶT BÊN




MẶT CẮT 1-1



MẶT ĐỨNG SAU



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH



MẶT BẰNG

GHI CHÚ:

- Bục phát biểu MDF phủ melamine đồng màu, CNC logo và ốp lam gỗ
- Số lượng: 2 cái
- Kich thước: 4600 x 1090mm

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT BẢN DÀI

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-18
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	



MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA ĐI SÂN KHẤU (D4a)
SỐ LƯỢNG: 02

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA ĐI SÂN KHẤU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-19
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	



CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU (D4a)
SỐ LƯỢNG: 02



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-20
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	







CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU (D4a)

GHI CHÚ:

- Kích thước ô chờ 1820x2260mm
- Chất liệu cánh cửa: Gỗ MDF vân gỗ
- Phụ kiện INOX 304
- Khóa cơ
- Tay co thủy lực 80kg, lực đóng EN2 - EN4
- Số lượng: 2 cái

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CỬA ĐI SÂN KHẤU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-21
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	



MẶT BẰNG BỔ SUNG BẬC 2 Ở 2 CỬA VÀO HỘI TRƯỜNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

THÊM BẬC 2 HỘI TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-22
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/22	



CHI TIẾT GHẾ ĐẠI BIỂU



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GHI CHÚ:

- Ghế đại biểu hội trường (ghế JUMBO)
+ Tựa lưng ghế: Tựa lưng ghế ốp gỗ phía sau, foam đúc
+ Nệm: Nệm ngồi ốp gỗ, foam đúc
+ Tay ghế: Tay ghế bằng gỗ, có bàn viết
+ Chân ghế: Chân ghế sắt sơn tĩnh điện
+ Phụ kiện: bàn viết bằng gỗ.
+ Màu lưng: theo chỉ định
+ Màu nệm: theo chỉnh định (đỏ)
+ Số lượng: 496 cái

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT GHẾ ĐẠI BIỂU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-23
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/10	







HÌNH ẢNH THỰC TẾ

GHI CHÚ:

- Ghế chủ tọa hội trường (ghế FLORIA 01)
+ Tựa đầu: Ghế không tựa đầu
+ Tựa lưng ghế: Lưng ghế bọc da
+ Ghế được thiết kế theo tiêu chuẩn Ergonomic
+ Nệm: được bọc bawgf vynil
+ Tay ghế: Tay ghế cố định
+ Bộ điều khiển: Bộ điều khiển có tính năng nâng hạ chiều cao, điều chỉnh trọng lượng theo người sử dụng, chốt khóa an toàn
+ Phuộc: Mạ crome, tiêu chuẩn BIFMA 85C chịu tải trọng đến 100kg
+ Chân ghế: Chân ghế bằng nhôm chịu lực cao với đường kính vòng chân 700mm rất vững chắc khi ngã lưng
+ Bánh xe: Bánh xe sử dụng bề mặt sàn cứng phi 50mm.
+ Màu lưng: theo chỉ định
+ Màu ghế: PVC-975J
+ Số lượng: 8 cái

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT GHẾ CHỦ TỌA

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-24
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/10	



BẢNG THƯ 1



BẢNG THƯ 2



BẢNG KHẨU HIỆU

HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

Quy cách: BIỂN BỘ CHỮ: " ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM! "
- Khung sắt 25x25mm hàn liên kết, sơn chống rỉ mối hàn liên kết
- Ốp Alu Acorest 3mm đỏ theo thiết kế
- Bộ chữ sử dụng chữ Alu vàng gương lên nổi chân chữ 6cm bằng fomex, sơn phần nổi chân chữ màu ánh kim.
- Viền chỉ biển sử dụng Alu vàng gương dán trực tiếp vào nền Alu đỏ.
- Thi công lắp đặt hoàn thiện.

Quy cách: Biển thư Backrol Hội trường
- In bạt hilex độ dày 0,36mm đế xám - độ phân giải 1080dpi
- Khung sắt 25x25mm hàn liên kế, sơn chống rỉ
- Ốp viền V inox vàng gương
- Thi công lắp đặt hoàn thiện.

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:


BẢNG THƯ - BẢNG KHẨU HIỆU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-25
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	


CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG


HỒ SƠ THIẾT KẾ
PHÒNG HỘI THẢO



MẶT BẰNG TRẦN ĐÈN HỘI THẢO



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

T1 TRẦN NHỰA GIẢ GỖ LAM SÓNG	
T2 TRẦN NHỰA GIẢ GỖ KT: 1200X600	
KÝ HIỆU	CHÚ THÍCH
	ĐÈN DOWNLIGHT

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TRẦN ĐÈN

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-26
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



MẶT BẰNG KHUNG XƯƠNG GIA CỐ TRẦN



CHI TIẾT LIÊN KẾT TRẦN BÊ TÔNG VÀ TƯỜNG

GHI CHÚ:

- Dọn dẹp mặt bằng thi công
- Thi công trần: Tháo dỡ trần cũ, lắp đặt gia cố hệ khung trần, ốp trần nhựa giả gỗ. (xem mặt bằng trần)
- Sử dụng dàn giáo đảm bảo an toàn lao động trên cao

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:


NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TRẦN ĐÈN

GIAI ĐOẠN: HS:.....	HOÀN THÀNH: NĂM: 2025	SỐ HIỆU BẢN VẼ: NT-27
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA



MẶT BẰNG LÁT SÀN HỘI THẢO ĐIỂN HÌNH

GHI CHÚ:

- Dọn dẹp mặt bằng thi công
- Thi công sàn: Tháo dỡ thảm sàn, vệ sinh sàn, ốp sàn nhựa giả gỗ theo thiết kế

S1	
SÀN NHỰA GIẢ GỖ KT: 120x1000mm	

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG SÀN

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-28
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



MẶT BẰNG HỘI THẢO ĐIỂN HÌNH

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG HỘI THẢO


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-29
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	




MẶT CẮT 1



MẶT CẮT 5



MẶT CẮT 2



MẶT CẮT 6




HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

VÁCH TIÊU ÂM	
VÁCH LAM NHỰA GIẢ GỖ	



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH



CẤU TẠO ỐP VÁCH TIÊU ÂM

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CẮT VÁCH 1-2


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-30
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	




MẶT CẮT 3



MẶT CẮT 7



MẶT CẮT 4



MẶT CẮT 8




HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

VÁCH TIÊU ÂM



HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH



CẤU TẠO ỐP VÁCH TIÊU ÂM

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT VÁCH 3-4

GIAI ĐOẠN: HS:.....	HOÀN THÀNH: NĂM: 2025	SỐ HIỆU BẢN VẼ: NT-31
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/65	



MẶT ĐỨNG




MẶT ĐỨNG SAU




HÌNH ẢNH PHỐI CẢNH

GHI CHÚ:


- Bục phát biểu MDF phủ melamine đồng màu
- Số lượng: 1 cái
- Kích thước: 700 x 1080mm



MẶT BẰNG



MẶT BÊN



MẶT CẮT 1-1

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:


CHI TIẾT BỤC PHÁT BIỂU

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-32
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/12	

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

HỒ SƠ THIẾT KẾ
ÂM THANH ÁNH SÁNG



MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÁNH SÁNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÁNH SÁNG

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-33
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/110	



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ÁNH SÁNG

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-34
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/50	



MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-35
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/110	



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI TRƯỜNG

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-36
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/50	



MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI THẢO

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI THẢO


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-37
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/110	



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH PHÒNG HỘI THẢO 1



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH PHÒNG HỘI THẢO 2



SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH PHÒNG HỘI THẢO 3

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ÂM THANH HỘI THẢO

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-38
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/60	

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ : LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG, PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

HỒ SƠ THIẾT KẾ
PHẦN LED KHUNG



THANH GIẰNG KHUNG LED
SẮT HỘP 20*40*1.1MM

HỆ KHUNG LẮP MODULE LED
SẮT HỘP 20*40*1.1MM

MẶT CẮT AAA



MẶT CẮT AAA'

THANH CHỊU LỰC MÀN HÌNH LED
SẮT HỘP 20*40*1.1MM



MẶT CẮT AA'A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước màn hình: 18816 x 5376 (mm)
- Số lượng module: 98 x 28 = 2744 (tấm)
- Hệ khung sắt hộp 20 x 40 x 1.1mm hàn liên kết
- Khung đế màn hình sử dụng sắt hộp 20 x 40 x 1.1mm để đỡ các module led
- Sử dụng các bản mã 80x80x1.2mm hàn liên kết với sắt hộp 20x40x1.1mm để cố định màn hình led vào tường

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH
ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:
ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	


AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:
CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG
ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:
NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:
KẾT CẤU KHUNG MÀN HÌNH

GIAI ĐOẠN: HS:.....	HOÀN THÀNH: NĂM: 2025	SỐ HIỆU BẢN VẼ: NT-39
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/121	



Thông số kỹ thuật màn hình:

- Độ phân giải: 6272 x 1792 Pixel
- Số lượng card xử lý cho màn hình led: 128 bộ
- Số lượng dây tín hiệu từ màn hình về bộ xử lý: 20sợi CAT 6

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ TÍN HIỆU MÀN HÌNH LED

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-40
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/121	



Thông số kỹ thuật màn hình:

- Số lượng nguồn cho màn hình led: 343 bộ nguồn 5V60A
- Hệ thống nguồn màn hình led được điều khiển qua 12 MCB C40A để giảm tải khi màn hình khởi động
- Dòng khởi động màn hình: 480A
- Công suất hoạt động max của màn hình led: 106KW
- Công suất trung bình: 53KW

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG


HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT


TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUỒN MÀN HÌNH LED


GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-41
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/121	



MẶT CẮT AA





MẶT CẮT AA'



CVV 2*2.5 mm

TỦ ĐIỆN DP





KHỐI XỬ LÝ TÍN HIỆU MÀN HÌNH LED

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước màn hình: 4224 x 2304 (mm)
- Số lượng module: 22 x 12 = 264 (tấm)
- Hệ khung sắt hộp 20 x 40 x 1.1mm hàn liên kết
- Khung đế màn hình sử dụng sắt hộp 20 x 40 x 1.1mm để đỡ các module led
- Sử dụng các bản mã 80x80x1.2mm hàn liên kết với sắt hộp 20x40x1.1mm để cố định màn hình led vào tường
- Độ phân giải màn hình: 1408 * 768 Pixel
- Số lượng card xử lý cho màn hình: 14 bộ
- Số lượng dât tín hiệu từ màn hình về bộ xử lý: 2 sợi CAT 6
- Số lượng nguồn cho màn hình led: 33 bộ nguồn 5V60A
- Hệ thống nguồn màn hình led điều khiển qua 3 MCB C20 để cân bằng tải cho hệ thống điện phòng
- Dòng khởi động màn hình 46A
- Công suất hoạt động max của màn hình led 10Kw

YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:
CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH
ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:
ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	


AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:
CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG
ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:
NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:
HỆ THỐNG MÀN HÌNH LED PHÒNG HỌP B,C,D

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-42
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/72	



YÊU CẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG CẦN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG, KIỂM TRA KÍCH THƯỚC THỰC TẾ, KHI CẦN THAY ĐỔI BẢN VẼ THIẾT KẾ CẦN LIÊN LẠC, TRAO ĐỔI VỚI BỘ PHẬN THIẾT KẾ YÊU CẦU CHỈNH SỬA

CHỦ ĐẦU TƯ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN:

CÔNG TY TNHH MTV
ĐẶNG NGỌC BẢO MINH

ĐỊA CHỈ: LÔ P9 CĂN 17 ĐƯỜNG TRẦN BẠCH ĐẰNG
PHƯỜNG RẠCH GIÁ, TỈNH AN GIANG

PHÓ GIÁM ĐỐC:

ĐẶNG TẤN HÒA

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: TRỊNH CÔNG SƠN	
THIẾT KẾ KẾT CẤU: NGUYỄN CHÍ TÂM	
THIẾT KẾ ĐIỆN, NƯỚC: HUỲNH TRẦN TRỌNG TRÍ	
KIỂM TRA: ĐẶNG HOÀNG SANG	

AN GIANG, NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

TÊN CÔNG TRÌNH:

CẢI TẠO HỘI TRƯỜNG BVĐK KG

ĐỊA ĐIỂM XD: TỈNH AN GIANG

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH:

NỘI THẤT

TÊN BẢN VẼ:

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

GIAI ĐOẠN:	HOÀN THÀNH:	SỐ HIỆU BẢN VẼ:
HS:.....	NĂM: 2025	NT-43
SỐ HỢP ĐỒNG: HĐKT:.....	TỶ LỆ KHUNG A3: 1/56	